

## Hensel Kabelabzweigkasten bis 25qmm 3ph. 35qmm K 9250

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0470624
EAN	4012591600138
Hersteller	Hensel
Hersteller-ArtNr	4012591600138
Hersteller-Typ	K 9250
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Dose, Gehäuse für Montage auf der Wand/Decke



### Technische Informationen

Max. Leiterquerschnitt	25mm <sup>2</sup>
Bestückung	
Form	
Montageart	
Einführung von hinten	
Länge	200mm
Breite	160mm
Tiefe	98mm
Anreihbar	
Anzahl der Einführungen	
Art der Gehäusedurchführung	
Werkstoff	
Halogenfrei	
Oberfläche	
Farbe	
Schutzart (IP)	
Deckel	
Deckelbefestigung	
Ausführung Deckel	
Plombierbar	
Funktionserhalt	
Mit Abschirmung	
Einsatztemperatur	-25...40°C
Explosionsgeprüfte Ausführung	
Für Ex-Zone Gas	
Für Ex-Zone Staub	

Hensel Kabelabzweigkasten bis 25qmm 3ph.

35qmm K 9250 Max.

Leiterquerschnitt 25mm<sup>2</sup>, Bestückung ohne, Form rechteckig, Montageart Wand-/Deckenmontage, Länge 200mm, Breite 160mm, Tiefe 98mm, Anzahl der Einführungen 10, Art der Gehäusedurchführung Vorprägung, Werkstoff Kunststoff, Halogenfrei, Oberfläche sonstige, Farbe grau, Schutzart (IP) IP65, Deckel nicht transparent, Deckelbefestigung geschraubt, Ausführung Deckel Blinddeckel, Plombierbar, Funktionserhalt ohne, Einsatztemperatur -25 ...

40°C, Für Ex-Zone Gas ohne, Für Ex-Zone Staub ohne, Kabelabzweiggästen nach IEC 60670-22, mit metrischen Vorpressungen.

Geeignet für Innenräume und geschützte Installation im Freien nach DIN VDE 0100, Teil 737.

Für Umgebungstemperatur maximal + 40°C und minimal - 25°C, bei relativer Luftfeuchte 50% bei 40°C oder 100% bei 25°C.

Werkstoff Temperaturbeständigkeit von - 25°C bis 70°C, Brennverhalten nach VDE 0471, Teil 2 - Glühdrahtprüfung 750°C, UL Subject 94 V-2.

Schutzart nach DIN EN 60529: IP 55 mit Einsteckstutzen, Typ ESM, IP 65 mit Anbaustutzen, Typ AKM.

Werkstoff: Thermoplast, halogen- und silikonfrei.

Farbe: grau, RAL 7035.

Deckelbefestigungsschrauben aus Edelstahl V2A.

Fabrikat: HENSEL DK.

Nennquerschnitt: 25 mm<sup>2</sup>

[Hensel Kabelabzweigkasten bis 25qmm 3ph. 35qmm K 9250 online kaufen](#)

