

## OBO Bettermann Vertr Geräteinsatz f. Kanalmontage GES6 U 9011

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0422676
EAN	4012195103110
Hersteller	OBO Bettermann
Hersteller-ArtNr	7405312
Hersteller-Typ	GES6 U 9011
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Geräteinsatz für Unterflurmontage



### Technische Informationen

Ausführung Deckel	
Geeignet für Nasspflege	
Geeignet für Unterflurkanal	
Geeignet für Hohlbodeneinbau	
Geeignet für Doppelbodeneinbau	
Anzahl der Gerätebecher	3
Werkstoff	Polyamid (PA)
Tiefe der Bodenbelagausparung	5mm
Bodenbelagsschutzrahmen	Min.
Min. Einbautiefe	70mm
Farbe	schwarz
Länge Außenmaß	270mm
Breite Außenmaß	214mm
Länge Einbaumaß	253mm
Breite Einbaumaß	200mm

OBO Bettermann Vertr Geräteinsatz f.

Kanalmontage GES6 U 9011 Ausführung Deckel rechteckig, Geeignet für Unterflurkanal, Anzahl der Gerätebecher 3, Werkstoff Polyamid (PA), Tiefe der Bodenbelagausparung 5mm, Bodenbelagsschutzrahmen, Min.

Einbautiefe 70mm, Farbe schwarz, Länge Außenmaß 270mm, Breite Außenmaß 214mm, Länge Einbaumaß 253mm, Breite Einbaumaß 200mm, Für trockene Räume mit trocken gepflegten Fußböden nach DIN VDE 0634 Teil 1. Anwendung: Zum Einbau von Gerätebechern für Einzel-Installationsgeräte der Starkstrom-, Telekommunikations- und Datentechnik.

Bei Verwendung von Mehrfach-Installationsgeräten kann die Anschlusskapazität vergrößert werden. Ausführung: Die Geräteeinsätze sind halogenfrei und bestehen aus: Teppichschutzrahmen inklusive Gerätebecher-Einsatzrahmen mit Rastleitern zum stufenweisen Absenken der Gerätebecher in 5-mm-Schritten um max.

20 mm, Klappdeckel, im Teppichschutzrahmen unverlierbar gelagert, verrastbar, selbsttätig zufallend, inkl.

stabiler Druckaufnahmeplatte aus 4-mm-Stahlblech, feuerverzinkt, schwenkbarem Schnurauslass mit Schaumstoffdichtung, versenkbarem Griffbügel zum Öffnen des Deckels.

Material: Polyamid, sichtbare Oberfläche mattiert. Zum Einbau von sechs Einzel-Installationsgeräten in drei Gerätebecher GB 2.

Einschließlich sechs Befestigungswinkel im Beipack.

[OBO Bettermann Vertr Geräteinsatz f. Kanalmontage GES6 U 9011 online](#)

[kaufen](#)

