

Hensel Kabelabzweigkasten 16-35 qmm, 5-polig K 9355

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0459684
EAN	4012591107026
Hersteller	Hensel
Hersteller-ArtNr	4012591107026
Hersteller-Typ	K 9355
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Dose, Gehäuse für Montage auf der Wand/Decke



Technische Informationen

Max. Leiterquerschnitt	35mm ²
Bestückung	
Form	
Montageart	
Einführung von hinten	
Länge	260mm
Breite	210mm
Tiefe	116mm
Anreihbar	
Anzahl der Einführungen	
Art der Gehäusedurchführung	
Werkstoff	
Halogenfrei	
Oberfläche	
Farbe	
Schutzart (IP)	
Deckel	
Deckelbefestigung	
Plombierbar	
Bemessungsisolationsspannung	690V
Funktionserhalt	
Mit Abschirmung	
Witterungsbeständig	
Einsatztemperatur	-25...40°C
Explosionsgeprüfte Ausführung	
Für Ex-Zone Gas	
Für Ex-Zone Staub	

Hensel Kabelabzweigkasten 16-35 qmm, 5-polig K 9355 Max.

Leiterquerschnitt 35mm², Bestückung Klemme, Form rechteckig, Montageart Wand-/Deckenmontage, Länge 260mm, Breite 210mm, Tiefe 116mm, Anzahl der Einführungen 12, Art der Gehäusedurchführung Vorprägung, Werkstoff Kunststoff, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Farbe grau, Schutzart (IP) IP65, Deckel nicht transparent, Deckelbefestigung geschraubt, Plombierbar, Bemessungsisolationsspannung U_i 690V, Funktionserhalt ohne, Einsatztemperatur -25 ...

40°C, Für Ex-Zone Gas ohne, Für Ex-Zone Staub ohne, Kabelabzweigkästen nach IEC 60670-22, mit fest eingebauter Verbindungsklemme und metrischen Vorpressungen.

Geeignet für Innenräume und geschützte Installation im Freien nach DIN VDE 0100, Teil 737.

Für Umgebungstemperatur maximal + 40°C und minimal - 25°C, bei relativer Luftfeuchte 50% bei 40°C oder 100% bei 25°C.

Werkstoff Temperaturbeständigkeit von - 25°C bis 70°C, Brennverhalten nach VDE 0471, Teil 2 - Glühdrahtprüfung 750°C, UL Subject 94 V-2.

Schutzart nach DIN EN 60529: IP 55 mit Einsteckstutzen, Typ ESM, IP 65 mit Anbaustutzen, Typ AKM.

Bemessungsisolationsspannung: 690 V, DIN VDE 0110.

Werkstoff: Thermoplast, halogen- und silikonfrei.

Farbe: grau, RAL 7035.

Deckelbefestigungsschrauben aus Edelstahl V2A.

Fabrikat: HENSEL DK.

Nennquerschnitt: 35 mm², 5polig Klemme

[Hensel Kabelabzweigkasten 16-35 qmm, 5-polig K 9355 online kaufen](#)

