

Merten KNX ARGUS 220 alu 632569

Allgemeine Informationen

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Artikelnummer | ET6505856 |
| EAN | 4042811083106 |
| Hersteller | Merten |
| Hersteller-ArtNr | 632569 |
| Hersteller-Typ | 632569 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Artikelklasse | Bussystem-Bewegungsmelder |



Technische Informationen

| | |
|---|----------|
| Bussystem KNX | |
| Bussystem KNX-Funk | |
| Bussystem Funkbus | |
| Bussystem LON | |
| Bussystem Powernet | |
| Andere Bussysteme | |
| Funk bidirektional | |
| Ausführung | |
| Montageart | |
| Werkstoff | |
| Werkstoffgüte | |
| Farbe | |
| Transparent | |
| Busankopplung inklusive | |
| Nebenstelleneingang | |
| Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung | |
| Betriebsartenschalter | |
| Tierschneise | |
| Treppenhausüberwachung | |
| Ansprechhelligkeit einstellbar | |
| Teach-Funktion für Ansprechhe | |
| Ausschaltverzögerung selbstlernend | |
| Optimale Montagehöhe | 2.5m |
| Max. Reichweite zu einer Seite | 12m |
| Max. Reichweite frontal | 16m |
| Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden | 2,4m |
| Erfassungswinkel horizontal | 0...220° |
| Anzahl der Kanäle | |

| | |
|---------------------|---------|
| Min. Einschaltdauer | 1s |
| Max. Einschaltdauer | 9144min |

Merten KNX ARGUS 220 alu 632569 Bussystem KNX, Andere Bussysteme ohne, Ausführung Bewegungsmelder, Montageart Aufputz, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte sonstige, Farbe Aluminium, Busankopplung inklusive, Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung, Treppenhausüberwachung, Ansprechhelligkeit einstellbar, Optimale Montagehöhe 2,5m, Max.

Reichweite zu einer Seite 12m, Max.

Reichweite frontal 16m, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden 24m, Erfassungswinkel horizontal 0 ...

220°, Anzahl der Kanäle 20, Anzahl der binären Eingänge 0, Min.

Einschaltdauer 1s, Max.

Einschaltdauer 9144min, Farbvariante Aluminium, KNX-Bewegungsmelder für den Außenbereich.

220 Grad-Flächenüberwachung für größere Hausfronten und Bereiche des Hauses.

Mit integriertem Busankoppler.

Die physikalische Adresse wird mit einem Magneten programmiert.

-360 Grad-Nahschutzzone (ca.

4 m Radius).

-Großer Anschlussraum und Stecksystem.

-Durchschleifen möglich.

-LED-Funktionsanzeige zur schnellen Ausrichtung am Montageort.

-Bedienelemente befinden sich geschützt unter der leicht zugäng...

[Merten KNX ARGUS 220 alu 632569 online kaufen](#)

