

Hensel Deckel KT DE 10

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0621311
EAN	4012591670551
Hersteller	Hensel
Hersteller-ArtNr	2100055
Hersteller-Typ	KT DE 10
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Deckel für Kabeltragsystem



Technische Informationen

Deckelbreite	100mm
Materialstärke	1mm
Geeignet für Kabelrinne	
Geeignet für Gitterrinne	
Geeignet für Kabelleiter	
Länge	1000mm
Befestigungsart	
Werkstoff	
Rostfreier Stahl, gebeizt	
Werkstoffgüte	
Oberfläche	
Farbe	

Hensel Deckel KT DE 10 Deckelbreite 100mm, Materialstärke 1mm, Geeignet für Kabelrinne, Länge 1000mm, Befestigungsart Drehriegel, Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche bandverzinkt und beschichtet, Farbe lichtgrau, Kabelträgersystem zur Aufnahme der Kabelinstallation.

Geeignet für Innenräume und die geschützte Installation im Freien nach DIN VDE 0100 Teil 737.

Hergestellt aus sendzimirverzinktem Stahlblech nach DIN EN 10 142, Materialstärke 1 mm, Seitenwände 1,2 mm.

Mit zusätzlichem Oberflächenschutz durch außenseitige Strukturpulverbeschichtung im Farbton RAL 7035, lichtgrau.

Das Kabelträger-System muss in allen Breiten bei vollgefüllten Rinnen einen minimalen Stützabstand von 3 m zulassen.

Das Gesamtgewicht der gefüllten Kabelträger-Rinne, einschließlich Zusatzlasten, ist aus den Herstellerangaben zu ermitteln.

Dementsprechend sind die Systembauteile auszuwählen und fachgerecht zu montieren.

Es sind ausschließlich Originalsystembauteile wie Tragelemente, Winkel-, T-Kreuz-, Bogen- und Längenausgleich-Stücke zu verwenden.

Bei der Ermittlung der Rinnenbreiten ist grundsätzlich eine 20 %ige Platzreserve vorzusehen.

Die Tragbügelkonstruktionen müssen ein ungehindertes, seitliches Einlegen von Kabeln möglich machen (kein Einfädeln und Durchschleifen.).

Lichtbänder, Abzweigkästen und Steckvorrichtungen müssen mit Systembauteilen am Kabelträger-System befestigt werden können.

Befestigungen am Baukörper sind von der Bauleitung zu genehmigen.

Die Trassenführung ist vor Beginn der Arbeiten mit dem Auftraggeber abzustimmen.

Zur Befestigung der Systembauteile am Baukörper sind nur IfBt zugelassene Dübel zu verwenden und entsprechend den Richtlinien zu verarbeiten.

Fabrikat Hensel.

Typ KT.

Kabelträger-Deckel für Rinnen, Breite 100 mm

[Hensel Deckel KT DE 10 online kaufen](#)

