

## Merten Bewegungsmelder pws/bril KNX ARGUS 180 UP 631619


## **Allgemeine Informationen**

Artikelnummer ET6502895

EAN 4042811080235

Hersteller Merten
Hersteller-ArtNr 631619
Hersteller-Typ 631619
Verpackungseinheit 1 Stück

Artikelklasse Bussystem-Bewegungsmelder



## **Technische Informationen**

**Bussystem KNX** 

Bussystem KNX-Funk

**Bussystem Funkbus** 

**Bussystem LON** 

**Bussystem Powernet** 

Andere Bussysteme

Funk bidirektional

Ausführung

Montageart

Werkstoff

Werkstoffgüte

Oberfläche

Ausführung der Oberfläche

Farbe

RAL-Nummer (ähnlich)

**Transparent** 

Busankopplung inklusive

Nebenstelleneingang

Unterkriechschutz/Rückfeldübe

Betriebsartenschalter

Tierschneise

Treppenhausüberwachung

Ansprechhelligkeit einstellbar

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit

Ausschaltverzögerung selbstler

Optimale Montagehöhe 2.5m Max. Reichweite zu einer Seite 8m

Max. Reichweite frontal 8m



Erfassungswinkel horizontal 0...180°

Anzahl der Kanäle

Anzahl der binären Eingänge

Min. Einschaltdauer 1s

Max. Einschaltdauer 15300min

Merten Bewegungsmelder pws/bril KNX ARGUS 180 UP 631619 Bussystem KNX, Andere Bussysteme ohne, Ausführung Bewegungsmelder, Montageart Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Oberfläche Unterputz, unbehandelt, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe weiß, RAL-Nummer Busankopplung (ähnlich) 9010. inklusive. Tierschneise. Ansprechhelligkeit **Optimale** Treppenhausüberwachung, einstellbar, Montagehöhe 2,5m, Max.

Reichweite zu einer Seite 8m, Max.

Reichweite frontal 8m, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden 16m, Erfassungswinkel horizontal 0 ...

180°, Anzahl der Kanäle 5, Anzahl der binären Eingänge 0, Min.

Einschaltdauer 1s, Max.

Einschaltdauer 15300min, Farbvariante polarweiß, Im Design System M.

Bewegungsmelder für den Innenbereich.

Bei Erfassen einer Bewegung wird ein durch die Programmierung definiertes Datentelegramm gesendet.

Mit integriertem Busankoppler..

Softwarefunktionen KNX: Fünf Bewegungsblöcke: Bis zu vier Funktionen können je Block ausgelöst werden.

Telegramme: 1 Bit, 1 Byte, 2 Byte.

Normalbetrieb, Master, Slave, Sicherheitspause, Sperrfunktion.



Empfindlichkeit, Helligkeit und Treppenlichtzeit lassen ...

Merten Bewegungsmelder pws/bril KNX ARGUS 180 UP 631619 online kaufen

Änderungen und Irrtümer vorbehalten