

Telegärtner Anschlussdose UMJ45 2x8(4)LSA UP/50,aw J00020A0405

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET4522227
EAN	4018359276591
Hersteller	Telegärtner
Hersteller-ArtNr	J00020A0405
Hersteller-Typ	J00020A0405
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Kommunikationsanschlussdose Kupfer



Technische Informationen

Aufputz
Unterputz
Kanaleinbau
Bodentank/Unterflurmontage
Befestigungsart
Steckverbindertyp
Mit Buchsen/Kupplungen
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen
Farbe
Anschlussart
Buchsen geschirmt
Gehäuse geschirmt
Separater Erdungsanschluss
Zentralplatte
Abdeckrahmen
Mit Textfeld
Designfähig
Separate Kabelzugentlastung
Montageart Schirmanschluss
Auslassrichtung
Mit Staubschutz
Abschlusswiderstand
Schutzart (IP)
Mechanische Kodierung
Farbkodierung

Telegärtner Anschlussdose UMJ45 2x8(4)LSA UP/50,aw J00020A0405
Unterputz, Kanaleinbau, Befestigungsart schrauben, Steckverbindertyp RJ45

8(4), Mit Buchsen/Kupplungen, Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen 2, Farbe weiß, Anschlussart LSA, Zentralplatte, Designfähig, Separate Kabelzugentlastung, Montageart Schirmanschluss ohne, Auslassrichtung schräg, Schutzart (IP) IP20, Farbkodierung, Farbvariante weiß, Kontaktüberbiegeschutz: 6- (RJ11/12) und 8-polige Stecker (RJ45) können ohne zusätzlichen Montageaufwand wechselweise in den Buchsen verwendet werden, Kabelzugentlastung durch im Lieferumfang enthaltene, handelsübliche Kabelbinder, AP: Kabelzuführung aus 4 Richtungen in 90° Schritten, wahlweise horizontale und vertikale Einbaumöglichkeit im Brüstungskanal durch Vierlochtragering und frei wählbare Kabeleinführung, vertikale Befestigungsspur des Vierlochtragerings abtrennbar (z.B.

für die Bodentankmontage), kontrollierte Adernvorsortierung rt Adernführung ohne Beschädigungsrisiko und gute Übertragungseigenschaften, Staubschutzklappen nachrüstbar, auf Anfrage kundenspezifisch integriert lieferbar, Zentralplatte mit klapp- und unverlierbarem, transparentem Beschriftungsfeld nachrüstbar bzw.

kundenspezifisch komplett montiert lieferbar, Cu-Leiterdurchmesser Schraubklemme 0.23 - 1.3 mm AWG 30-16 max.

3 Leiter mit gleichem Aufbau und Querschnitt

[Telegärtner Anschlussdose UMJ45 2x8\(4\)LSA UP/50,aw J00020A0405 online](#)



[kaufen](#)

