


## Walther Werke Buchseneinsatz B10 0,5-2,5 20-14AWG 710110

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1082015
EAN	4015609027316
Hersteller	Walther Werke
Hersteller-ArtNr	710110
Hersteller-Typ	710110
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder



### Technische Informationen

Kontakteinsatz ohne Kontakte	
Kontaktausführung	
Form	
Mit Gehäuse	
Polzahl	
Durchmesser des Steckkontaktes	2,5mm
Geeignet für Reiheneinbau	
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes	
Bemessungsstrom In	16A
Umgebungstemperatur	-40...125°C
Bemessungsspannung	500V
Bemessungsstoßspannung	6kV
Überspannungskategorie	
Verschmutzungsgrad	
Ausführung des elektrischen Ar	
Mit Drahtschutz	
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0,5...2,5mm <sup>2</sup> Aderendhülse
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0,5...2,5mm <sup>2</sup> mit Aderendhülse
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0,5...2,5mm <sup>2</sup>
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0,5...2,5mm <sup>2</sup>
Werkstoff der Kontaktbeschicht	
Werkstoff des Kontakteinsatzes	
Werkstoff des Kontaktes	
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	
Mit Schutzleiter	

Walther Werke Buchseneinsatz B10 0,5-2,5 20-14AWG 710110  
 Kontaktausführung Buchse, Form rechteckig, Polzahl 10, Durchmesser des

Steckkontaktes 2,5mm, Werkstoff des Steckverbindereinsatzes Thermoplast, Bemessungsstrom In 16A, Umgebungstemperatur -40 ...

125°C, Bemessungsspannung 500V, Bemessungsstoßspannung 6kV, Überspannungskategorie III, Verschmutzungsgrad 3, Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Mit Drahtschutz, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig ohne Aderendhülse 0,5 ...

2,5mm<sup>2</sup>, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig mit Aderendhülse 0,5 ...

2,5mm<sup>2</sup>, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig 0,5 ...

2,5mm<sup>2</sup>, Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig 0,5 ...

2,5mm<sup>2</sup>, Werkstoff der Kontaktbeschichtung Silber, Werkstoff des Kontakteinsatzes Kunststoff, Werkstoff des Kontaktes sonstige Kupferlegierungen, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Mit Schutzleiter, Buchseneinsatz B10 0,5-2,5qmm, 20-14AWG Schraubanschluss mit Drahtschutz

[Walther Werke Buchseneinsatz B10 0,5-2,5 20-14AWG 710110 online kaufen](#)

