Busch-Jaeger Steckdosen-Einsatz dav/sws m.Besch.feld2P+E16A 20 E

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0840684
EAN	4011395996256
Hersteller	Busch-Jaeger
Hersteller-ArtNr	2CKA002011A3727
Hersteller-Typ	20 EUN-84
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Steckdose

Technische Informationen

Ausführung	
Anzahl der Einheiten	
Anzahl der Module (bei Modulb	
Abdeckung	
Aufdruck/Kennzeichnung	
Anschlussart	
Mit Klappdeckel	
Mit erhöhtem Berührungsschutz	
Textfeld/Beschriftungsfläche	
Farbe	
RAL-Nummer (ähnlich)	
Abschließbar	
Auswurfmechanismus	
Isolierter Einbau	
Überspannungsschutz	
Fehlerstromschutz	
Sonderstromversorgung	
Montageart	
Befestigungsart	
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Halogenfrei	
Oberfläche	
Ausführung der Oberfläche	
Mit Ein-/Ausschalter	
Verdrehter Zentraleinsatz	
Nennstrom	16A
Nennspannung	250V

Geeignet für Schutzart (IP)

Frequenz	50...50Hz

Busch-Jaeger Steckdosen-Einsatz dav/sws m.Besch.feld2P+E16A 20 EUN-84 Ausführung SCHUKO, Anzahl der Einheiten 1, Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0, Abdeckung Zentralplatte, Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck, Anschlussart Steckklemme, Textfeld/Beschriftungsfläche, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9016, Sonderstromversorgung sonstige, Montageart Unterputz, Befestigungsart Krallen-/Schraubbefestigung, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche glänzend, Nennstrom 16A, Nennspannung 250V, Frequenz 50 ...

50Hz, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Farbvariante studioweiß, Anzahl der aktiven Kontakte (rund) 2, Anzahl der aktiven Kontakte (flach) 0, future® linear, SCHUKO® Steckdosen, Steckdose mit Beschriftungsfeld, studioweiß, SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit Beschriftungsfeld 2-polig (2 P + E) Größe des Beschriftungsfeldes: 60,2 x 9,2 mm.

Nennstrom: 16 A

Busch-Jaeger Steckdosen-Einsatz dav/sws m.Besch.feld2P+E16A 20 E online

kaufen