

Siemens Indus.Sector DP-Masteranschlaltung F.IM 151-7 CPU 6ES7138

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0728458
EAN	4025515069546
Hersteller	Siemens Indus.Sector
Hersteller-ArtNr	6ES71384HA000AB0
Hersteller-Typ	6ES7138-4HA00-0AB0
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Feldbus, Dez. Peripherie - Kommunikations-Modul

Technische Informationen

Versorgungsspannung bei AC 50...0V
Versorgungsspannung bei AC 60.Hz
Versorgungsspannung bei DC 20.4...28.8V
Spannungsart der Versorgungsspannung
Unterstützt Protokoll für TCP/IP
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS
Unterstützt Protokoll für CAN
Unterstützt Protokoll für INTERBUS
Unterstützt Protokoll für ASI
Unterstützt Protokoll für KNX
Unterstützt Protokoll für MODBUS
Unterstützt Protokoll für Data-Highway
Unterstützt Protokoll für DeviceNet
Unterstützt Protokoll für SUCONET
Unterstützt Protokoll für LON
Unterstützt Protokoll für SERCOS
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA
Unterstützt Protokoll für Foundation
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP
Unterstützt Protokoll für AS-Interface
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety
Unterstützt Protokoll für INTERBUS
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p
Unterstützt Protokoll für sonstig
Funkstandard Bluetooth
Funkstandard WLAN 802.11
Funkstandard GPRS



Funkstandard UMTS	
IO-Link Master	
Systemkomponente	
Schutzart (IP)	
Mit Potenzialtrennung	
Feldbusanschluss über separat	
Tragschienenmontage möglich	
Wand-/Direktmontage möglich	
Fronteinbau möglich	
Rack-Montage möglich	
Geeignet für Sicherheitsfunktionen	
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex	
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib)	
Explosionsschutz-Kategorie für	
Explosionsschutz-Kategorie für Staub	
Breite	35mm
Höhe	119.5mm
Tiefe	75mm

Siemens Indus.Sector DP-Masteranschaltung F.IM 151-7 CPU
6ES7138-4HA00-0AB0 Versorgungsspannung bei AC 50 Hz 0V,
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz 0V, Versorgungsspannung bei DC 20,4 ...

28,8V, Spannungsart der Versorgungsspannung DC, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS, Systemkomponente, Schutzart (IP) IP20, Mit Potenzialtrennung, Tragschienenmontage möglich, Wand-/Direktmontage möglich, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Breite 35mm, Höhe 119,5mm, Tiefe 75mm, SIMATIC DP, DP-MASTERANSCHALT.

für IM 151-7 CPU (ET 200S), Modul mit PROFIBUS-DP-Schnittstelle (9-polig Sub-D Buchse) als DP-Master

[Siemens Indus.Sector DP-Masteranschlutung F.IM 151-7 CPU 6ES7138 online](#)

[kaufen](#)

