Berker Funk-Wächter 180 flach S1/B1/B3/B7 Glas pws 94201909

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0829848
EAN	4011334272236
Hersteller	Berker
Hersteller-ArtNr	94201909
Hersteller-Typ	94201909
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Bussystem-Bewegungsmelder

Technische Informationen

Bussystem KNX	
Bussystem KNX-Funk	
Bussystem Funkbus	
Bussystem LON	
Bussystem Powernet	
Andere Bussysteme	
Ausführung	
Montageart	
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Oberfläche	
Ausführung der Oberfläche	
Farbe	
RAL-Nummer (ähnlich)	
Transparent	
Busankopplung inklusive	
Nebenstelleneingang	
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	
Tierschneise	
Treppenhausüberwachung	
Ansprechhelligkeit einstellbar	
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	
Ausschaltverzögerung selbstler	
Optimale Montagehöhe	1.1m
Max. Reichweite zu einer Seite	6m
Max. Reichweite frontal	10m
Erfassungsfeld Durchmesser au	0m
Erfassungswinkel horizontal	180...180°

Anzahl der binären Eingänge	
Schaltleistung	0W
Min. Einschaltdauer	10s
Max. Einschaltdauer	15min

Berker Funk-Wächter 180 flach S1/B1/B3/B7 Glas pws 94201909 Bussystem Funkbus, Andere Bussysteme ohne, Ausführung Bewegungsmelder, Montageart Unterputz, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche matt, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Busankopplung inklusive, Treppenhausüberwachung, Ansprechhelligkeit einstellbar, Optimale Montagehöhe 1,1m, Max.

Reichweite zu einer Seite 6m, Max.

Reichweite frontal 10m, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden 0m, Erfassungswinkel horizontal 180 ...

180°, Anzahl der Kanäle 1, Anzahl der binären Eingänge 0, Schaltleistung 0W, Min.

Einschaltdauer 10s, Max.

Einschaltdauer 15min, Farbvariante polarweiß, Funk-Wächter 180 flach Berker S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt - netzunabhängig - der Kanal kann beliebig vielen Funk-Empfängern zugeordnet werden - mit roter Sende- und Batteriestatus-LED - mit einer Lithium Knopf-Batterie 3 V Typ: CR 2450 - mit Abdeckblende zur Begrenzung des Erfassungswinkels auf 90° - mit optimierter Linse - Montage mit Rahmen auf ebenem Untergrund z.B.

auch zur Erweiterung von Kombinationen - mit Befestigungsmaterial, Schrauben, Dübel und Klebepad - Schraubbefestigung über Tragplatte möglich - 3 V= - Batterie-Lebensdauer ca.

3 Jahre - Funk-Kanäle 1 - Funk-Sendefrequenz 433,42 MHz - Funk-Sendeleistung

Berker Funk-Wächter 180 flach S1/B1/B3/B7 Glas pws 94201909 online kaufen