

Ridi-Leuchten EB-Leuchte EPP 258 EVG

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1530876
EAN	4029299058796
Hersteller	Ridi-Leuchten
Hersteller-ArtNr	0720 045
Hersteller-Typ	EPP 258 EVG
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	



Technische Informationen

Lichtverteilung

Nennspannung

Farbe der Abdeckung

Geeignet für Notlicht

Brandschutz "D"

Werkstoff der Abdeckung

Dimmbar

Ballwurfsicher

Mit Betriebsgerät

Schutzart (IP)

Geeignet für Lichtbandkonfiguration

Betriebsgerät

Schutzklasse

Gehäusefarbe

Lampenleistung

Einbaubreite

Werkstoff des Gehäuses

Geeignet für Leuchtmittellanzahl

Mit Leuchtmittel

Höhe/Tiefe

Geeignet für Durchgangsverdrahtung

Fassung

Breite

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar

Länge

Farbe steuerbar (RGB)

Art der Leuchte

Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach"

Lichtaustritt

Ridi-Leuchten EB-Leuchte EPP 258 EVG Art der Leuchte Paneelleuchte, Leuchtmittel Leuchtstofflampe D=26 mm, Fassung G13, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 2, Lampenleistung 58W, Betriebsgerät EVG Standard, Betriebsgerät enthalten, Nennspannung 230 ...

240V, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Gehäusefarbe weiß, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff strukturiert, Farbe der Abdeckung ohne, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Länge 1549mm, Breite 205mm, Höhe/Tiefe 95mm, Einbaubreite 184mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Brandschutz "F", Geeignet für den Einbau in Metallpaneeldecken mit den mitgelieferten Befestigungswinkeln.

Nicht für Decken mit Füllstreifen geeignet.

Gehäuse aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet mit Kabeleinführung im Leuchtenboden und vorgestanzten, ausbrechbaren Kabeleinführungen in den Stirnteilen.

In das Leuchtengehäuse sind Wannenthalfedern für die sichere Befestigung der hochtransparenten, aus PMMA bestehenden, Kunstglaswanne mit Prismenstruktur eingebaut.

Die Leuchte hat die Schutzart IP 20 und der Lichtaustritt IP 40

[Ridi-Leuchten EB-Leuchte EPP 258 EVG online kaufen](#)

