

## Kaiser Ex-Kabelverschraubung MS T+KB Pg29 19-27.5 EX1801.29

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0423247
EAN	7611614178936
Hersteller	Kaiser
Hersteller-ArtNr	EX1801.29
Hersteller-Typ	EX1801.29
Verpackungseinheit	10 Stück
Artikelklasse	Kabelverschraubung



### Technische Informationen

Gewindeart	
Gewindenenngröße metrisch/PG	
Gewindelänge	8mm
Schlüsselweite	38mm
Für Kabeldurchmesser	19...27.5mm
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Oberfläche	
Halogenfrei	
Glasfaserverstärkt	
Schutzart (IP)	
Schlagfest	
Farbe	
Biegeschutz	
Mit Gegenmutter	
Ausführung	
Mehrfach Dichteinsatz	
Flachkabelverschraubung	
Zugentlastung	
Art der Dichtung	
Teilbare Verschraubung	
Einsatztemperatur	-40...100°C
Explosionsgeprüfte Ausführung	
Für Ex-Zone Gas	
Für Ex-Zone Staub	

Kaiser Ex-Kabelverschraubung MS T+KB Pg29 19-27.5 EX1801.29 Gewindeart PG, Gewindenenngröße metrisch/PG 29, Gewindelänge 8mm, Schlüsselweite

38mm, Für Kabeldurchmesser 19 ...

27,5mm, Werkstoff Metall, Werkstoffgüte Messing, Oberfläche vernickelt, Halogenfrei, Schutzart (IP) IP68, Schlagfest, Farbe natur, Ausführung gerade, Zugentlastung, Art der Dichtung Dichtring, Einsatztemperatur -40 ...

100°C, Explosionsgeprüfte Ausführung, Für Ex-Zone Gas 1, 2, Für Ex-Zone Staub 21, 22, Kabelverschraubung Progress® Messing mit Trompete und Klemmbacken erhöhte Sicherheit Ex e II, Kurzes Anschlussgewinde Pg, Zweiteiliger Dichtungseinsatz, nicht durchgehend isolierend, Material: Messing vernickelt, Schrauben: Rostfreier Stahl A2, Dichtungen: TPE, Einsatztemperatur: -40°C / +100°C, Gewinde: Pg 29, Klemmbereich: 19.0-27.5, Schlüsselweite: 38, Durchmesser A: 50

[Kaiser Ex-Kabelverschraubung MS T+KB Pg29 19-27.5 EX1801.29 online](#)

[kaufen](#)

