

Kaiser Kabelverschraubung MS M20 7.5-9 1852.20.09

Allgemeine Informationen

Artikelnummer ET0424551

EAN 7611614152196

Hersteller Kaiser

Hersteller-ArtNr 1852.20.09 Hersteller-Typ 1852.20.09

Verpackungseinheit 1 Stück

Artikelklasse Kabelverschraubung



Technische Informationen

Gewindeart

Gewindenenngröße metrisch/PG

Gewindesteigung 1.5mm
Gewindelänge 6mm
Schlüsselweite 20mm

Für Kabeldurchmesser 7.5...9mm

Werkstoff

Werkstoffgüte

Oberfläche

Halogenfrei

Glasfaserverstärkt

Schutzart (IP)

Schlagfest

Farbe

Biegeschutz

Mit Gegenmutter

Ausführung

Mehrfach Dichteinsatz

Flachkabelverschraubung

Zugentlastung

Art der Dichtung

Teilbare Verschraubung

Einsatztemperatur -20...80°C

Für Ex-Zone Gas

Kaiser Kabelverschraubung MS M20 7.5-9 1852.20.09 Gewindeart metrisch, Gewindenenngröße metrisch/PG 20, Gewindesteigung 1,5mm, Gewindelänge 6mm, Schlüsselweite 20mm, Für Kabeldurchmesser 7,5 ...



9mm, Werkstoff Metall, Werkstoffgüte Messing, Oberfläche vernickelt, Halogenfrei, Schutzart (IP) IP65, Schlagfest, Farbe natur, Biegeschutz, Ausführung gerade, Zugentlastung, Art der Dichtung Dichtring, Einsatztemperatur -20 ...

80°C, Für Ex-Zone Gas ohne, Kabelverschraubung Messing mit Schutztülle und Klemmbacken, Kurzes Anschlussgewinde metrisch, Einteiliger Dichtring, nicht durchgehend isolierend, Material: Messing vernickelt, Dichtungen: NBR, Knickschutztülle: NBR, Einsatztemperatur: -20°C / +80°C, Gewinde: M20x1.5, Klemmbereich: 7.5-9.0, Schlüsselweite: 20/22, Masswert H: 32

Kaiser Kabelverschraubung MS M20 7.5-9 1852.20.09 online kaufen