

Philips Leuchte PLS Lichtleiste mit LM 1xTL5-14W/840 HFR TMS122

Allgemeine Informationen

| | |
|--------------------|------------------|
| Artikelnummer | ET1530719 |
| EAN | 8711559798875 |
| Hersteller | Philips Leuchten |
| Hersteller-ArtNr | 79887599 |
| Hersteller-Typ | TMS122 #79887599 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Artikelklasse | Lichtleiste |



Technische Informationen

Dimmbar

Leuchtmittel

Mit Leuchtmittel

Geeignet für Leuchtmittelanzahl

Fassung

Lampenleistung 14W

Betriebsgerät

Mit Betriebsgerät

Schaltung

Geeignet für Notlicht

Nennspannung 220...240V

Geeignet für Durchgangsverdrahtung

Elektrischer Anschluss mit Stec

Werkstoff

Gehäusefarbe

Mit Schalter

Länge 571mm

Breite 37mm

Höhe 65mm

Schutzklasse

Schutzart (IP)

Brandschutz "D"

Einbau in isolierte Decken, Brar

Philips Leuchte PLS Lichtleiste mit LM 1xTL5-14W/840 HFR TMS122 #79887599
Leuchtmittel Leuchtstofflampe D=16 mm, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1,
Fassung G5, Lampenleistung 14W, Betriebsgerät EVG 1-10 V, Betriebsgerät
enthalten, Schaltung sonstige, Dimmbar, Nennspannung 220 ...

240V, Werkstoff Stahl, Gehäusefarbe weiß, Länge 571mm, Breite 37mm, Höhe
65mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Brandschutz "F", Glühdrahtprüfung
nach IEC 695-2-1 650 °C - 5 sec., Geeignet zur Aufnahme von lichttechnischem
Zubehör, Mit Leuchtmittel, Pentura ; hochwertige und flexible Lichtleiste Philips
Pentura TMS122 ist eine hochwertige Lichtleiste für eine TL5-Leuchtstofflampe.

Sie ist sehr kompakt und eignet sich daher für spezielle Anwendungsfälle, bei
denen geringe Abmessungen gefordert sind, wie zum Beispiel für Vitrinen- oder
Regalbeleuchtung, in Nischen oder Vouten.

Die breite Palette an verfügbaren TL5-Lampen (14/21/24/28/35/39/49/54 W) in
der Pentura ermöglicht es, fast jede geforderte Länge lichttechnisch umsetzen zu
können.

Der modulare Aufbau aus Grundträger und Leuchtengehäuse ermöglicht eine
schnelle und einfache Montage.

Alle Leuchten werden inklusive Lampe in Warmweiß (830) oder Neutralweiß
(840) geliefert.

Eine optional verfügbare Prismenabdeckung ermöglicht eine sanfte
Lichtabstrahlung.

Die Leuchten stehen mit Warmstart EVG (HFP) oder regelbarem 1-10 V-EVG
(HFR) zur Verfügung.

[Philips Leuchte PLS Lichtleiste mit LM 1xTL5-14W/840 HFR TMS122 online](#)



[kaufen](#)

