

## Philips Leuchte PLS Scheinwerfer RVP251 CDM-TD150W KS

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1454405
EAN	8711559149578
Hersteller	Philips Leuchten
Hersteller-ArtNr	14957800
Hersteller-Typ	RVP251 CDM-TD150W KS
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht



### Technische Informationen

Raster gelocht
Dimmbar
Montageart
Ausführung des Rasters
Schaltung
Ausführung
Farbe der Abdeckung
Werkstoff der Abdeckung
Einbau in isolierte Decken, Brar

Lampenleistung

Reflektor gelocht  
Elektrischer Anschluss mit Stec

Ballwurfsicher

Mit Bewegungsmelder

Leuchtmittel

Mit Leuchtmittel

Geeignet für Leuchtmittelanzahl

Fassung

Betriebsgerät

Nennspannung 230...230V

Werkstoff des Gehäuses

Ausführung der Oberfläche

Gehäusefarbe

Reflektor

Lichtverteilung

Ausstrahlungswinkel

Länge 424mm

Breite 365mm

Höhe/Tiefe 119mm

Schutzklasse

Schutzart (IP)

Schlagfestigkeit

Brandschutz "D"

Geeignet für Durchgangsverdrahtung

Philips Leuchte PLS Scheinwerfer RVP251 CDM-TD150W KS Ausführung sonstige, Montageart Anbau, Mit Montagebügel, Leuchtmittel Halogen-Metaldampflampe, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 1, Fassung RX7s, Lampenleistung 150W, Betriebsgerät KVG, Betriebsgerät enthalten, Zündgerät konventionell, Zündgerät enthalten, Schaltung parallelkompensiert, Nennspannung 230 ...

230V, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Ausführung der Oberfläche matt, Gehäusefarbe grau, Werkstoff der Abdeckung Glas transparent, Farbe der Abdeckung sonstige, Ausführung des Rasters sonstige, Werkstoff des Rasters sonstige, Reflektor hochglänzend, Lichtverteilung symmetrisch, Ausstrahlungswinkel breitstrahlend, Länge 424mm, Breite 365mm, Höhe/Tiefe 119mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP65, Schlagfestigkeit IK07, Brandschutz "F", Mit Leuchtmittel, Tempo 2 ȷ kompakt und vielseitig Die Scheinwerferfamilie Tempo zeichnet sich durch ihre kompakte und robuste Bauform aus.

Erhältlich in drei Baugrößen mit sowohl symmetrisch als auch asymmetrisch strahlenden Reflektoren eignen sich die Scheinwerfer für eine Vielzahl von Außenanwendungen.

So können mit den unterschiedlichsten Lampentypen sowohl Bauwerke, Fassaden und Reklamewände als auch Nutzflächen in das richtige Licht gesetzt werden.

Mit ihren kompakten, in Metallic-grau beschichteten Gehäusen fügen sich die Scheinwerfer harmonisch in die Umgebung ein.

Die Reflektoren aus eloxiertem Aluminium sorgen für eine hocheffiziente Lichtbündelverteilung.

Der stabile Montagebügel aus Stahl ist mit einer Gradskala zum einfachen Ausrichten versehen.

Sowohl die Lampe als auch das Vorschaltgerät sind über mit Edelstahlclips fixierte, aufklappbare Frontglasscheibe sehr einfach zugänglich, so dass Wartungsarbeiten schnell und kostengünstig durchgeführt werden können.

Je nach gewünschter Leistungsklasse sehen Tempo 1, Tempo 2 oder Tempo 3 zur Verfügung.

[Philips Leuchte PLS Scheinwerfer RVP251 CDM-TD150W KS online kaufen](#)

