ESYLUX ESYLUX Notleuchte 14m EKW LED SLA LEDi SC

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1412326
EAN	4015120017551
Hersteller	ESYLUX ESYLUX
Hersteller-ArtNr	EN10017551
Hersteller-Typ	SLA LEDi SC
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Sicherheitsleuchte

Technische Informationen

Ballwurfsicher	
Montageart	
Leuchtmittel	
Mit Leuchtmittel	
Fassung	
Werkstoff des Gehäuses	
Gehäusefarbe	
Werkstoff der Abdeckung	
Überwachungseinrichtung	
Schaltungsart	
Mit Fernschalteranschluss	
Nennspannung	207...253V
Schutzklasse	
Schutzart (IP)	
Länge	90mm
Breite	352mm
Höhe/Tiefe	114mm
Erkennungsweite	14m

ESYLUX ESYLUX Notleuchte 14m EKW LED SLA LEDi SC Montageart Deckenanbau, Leuchtmittel LED, Fassung sonstige, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Gehäusefarbe weiß, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal, Überwachungseinrichtung automatischer Selbsttest, Schaltungsart Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung, Nennspannung 207 ...

253V, Schutzklasse II, Schutzart (IP) IP54, Nennbetriebsdauer 3h, Mit Leuchtmittel, Länge 90mm, Breite 352mm, Höhe/Tiefe 114mm, Erkennungsweite

14m, Einzelbatterie-Notleuchte mit 3 h Notlichtdauer und 14 m Erkennungsweite für Wand- und Deckenmontage mit Selbstüberwachung (SC).

Vorbereitet für Wandausleger- und Pendelmontage mittels Zubehör.

inklusive Leuchtmittel (LEDs).

Funktionskontrolle und Selbstüberwachung konventionell mit Prüftaster oder komfortabel mit Fernbedienung Mobil-SLi auslösbar.

Ständige Ladungsüberwachung.

Automatischer, wöchentlicher Funktionstest und jährlicher Betriebsdauertest.

Anzeige der Testergebnisse durch farbige LEDs (grün/rot).

Dauer- und Bereitschaftsschaltung.

Zusätzlicher Lichtaustritt nach unten.

Inklusive NiCd-Akku mit verpolungssicherem Steckanschluss.

Anschluss mittels Steckklemmen.

Leitungseinführung wahlweise von hinten oder seitlich (selbstdichtende Membrane).

Gehäuse aus UV-stabilisiertem Polycarbonat.

ESYLUX ESYLUX Notleuchte 14m EKW LED SLA LEDi SC online kaufen