

## LTS Licht&Leuchten Strahler HIT-CE G12 70W MX 330.7042 si

### Allgemeine Informationen

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer      | ET1532197                       |
| EAN                | 4043544223715                   |
| Hersteller         | LTS Licht&Leuchten              |
| Hersteller-ArtNr   | 624095                          |
| Hersteller-Typ     | MX 330.7042 si                  |
| Verpackungseinheit | 1 Stück                         |
| Artikelklasse      | Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht |



### Technische Informationen

Elektrischer Anschluss mit Stec

Ausführung

Reflektor gelocht

Dimmbar

Ballwurfsicher

Raster gelocht

Werkstoff der Abdeckung

Lampenleistung

Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach"

Mit Bewegungsmelder

Leuchtmittel

Mit Leuchtmittel

Geeignet für Leuchtmittellanzahl

Fassung

Betriebsgerät

Mit Betriebsgerät

Nennspannung 230...230V

Werkstoff des Gehäuses

Ausführung der Oberfläche

Gehäusefarbe

Lichtverteilung

Ausstrahlungswinkel

Länge 246mm

Breite 1104mm

Höhe/Tiefe 142mm

Schutzklasse

Schutzart (IP)

Schlagfestigkeit

Brandschutz "D"

Geeignet für Durchgangsverdra

LTS Licht&Leuchten Strahler HIT-CE G12 70W MX 330.7042 si Ausführung 3-Phasen-Adapter, Leuchtmittel Halogen-Metaldampflampe, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Fassung sonstige, Lampenleistung 70W, Betriebsgerät EVG Standard, Betriebsgerät enthalten, Zündgerät nicht erforderlich, Nennspannung 230 ...

230V, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Ausführung der Oberfläche glänzend, Gehäusefarbe Silber, Geeignet zur Aufnahme von lichttechnischem Zubehör, Werkstoff der Abdeckung Glas transparent, Reflektor hochglänzend, Lichtverteilung symmetrisch, Ausstrahlungswinkel breitstrahlend, Länge 246mm, Breite 1104mm, Höhe/Tiefe 142mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK01, Brandschutz "F", Anbaustrahler für Halogenmetaldampflampe 70 W HIT-CE/G12, Leuchtmittellage vertikal, Ausstrahlwinkel 60°, Reflektor mit Spiegeloptik aus hochwertigem Aluminium 99.98% in PRI-Fertigungstechnik für blendfreies Licht und maximale Lichtausbeute, Lichtkopf 180° drehbar und 90° schwenkbar, einfacher Leuchtmittelwechsel über Frontring mit Bajonettverschluss, Lichtkopf und EVG-Gehäuse aus hochwertigem Druckguss, Schutzglas klar, 3-Phasen-Stromschienenadapter, EVG integriert.

[LTS Licht&Leuchten Strahler HIT-CE G12 70W MX 330.7042 si online kaufen](#)

