

Verdreher Zentraleinsatz

Nennstrom	13A
Nennspannung	250V
Frequenz	50...50Hz

Phasenabgriff

Geeignet für Schutzart (IP)

Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE)

Berker Steckdose m.

Schutzkontakt \"British Standard\" 962622506 Ausführung British Standard, Anzahl der Einheiten 1, Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0, Anzahl der Steckdosen schaltbar 0, Abdeckung Zentralplatte, Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck, Anschlussart Schraubklemme, Mit erhöhtem Berührungsschutz, Farbe grau, RAL-Nummer (ähnlich) 7038, Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung, Montageart Einbauinstallation, Befestigungsart Befestigung mit Schraube, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche matt, Nennstrom 13A, Nennspannung 250V, Frequenz 50 ...

50Hz, Phasenabgriff ohne, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Farbvariante lichtgrau, Anzahl der aktiven Kontakte (rund) 0, Anzahl der aktiven Kontakte (flach) 2, Steckdose mit Schutzkontakt British Standard Integro Einsätze grau, matt - erhöhter Berührungsschutz - 13 A, 250 V~ - 2-polig + Erde - mit Schraubklemmen Norm BS 1363

[Berker Steckdose m. Schutzkontakt \"British Standard\" 962622506 online kaufen](#)

