

Peha Steckdose 2f.ws D 95.6512/3.03

Allgemeine Informationen

Artikelnummer ET0821375

EAN 4010105824919

Hersteller Peha

Hersteller-ArtNr 00824911

Hersteller-Typ D 95.6512/3.03

Verpackungseinheit 1 Stück

Artikelklasse Steckdose



Ausführung

Anzahl der Einheiten

Anzahl der Module (bei Modulba

Abdeckung

Aufdruck/Kennzeichnung

Anschlussart

Mit Klappdeckel

Mit erhöhtem Berührungsschutz

Textfeld/Beschriftungsfläche

Farbe

RAL-Nummer (ähnlich)

Transparent

Abschließbar

Auswurfmechanismus

Isolierter Einbau

Mit Funktionsbeleuchtung

Mit Orientierungsbeleuchtung

Überspannungsschutz

Fehlerstromschutz

Mit Feinsicherung

Sonderstromversorgung

Montageart

Befestigungsart

Werkstoff

Werkstoffgüte

Halogenfrei

Oberfläche

Ausführung der Oberfläche





Verdrehter Zentraleinsatz	
Nennstrom	16A
Nennspannung	250V
Frequenz	5060Hz
Bemessungsfehlerstrom	0mA
Geeignet für Schutzart (IP)	

Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE)

Peha Steckdose 2f.ws D 95.6512/3.03 Ausführung SCHUKO, Anzahl der Einheiten 2, Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0, Abdeckung Zentralplatte, Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck, Anschlussart Steckklemme, Farbe cremeweiß/elektroweiß, RAL-Nummer (ähnlich) 1013, Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung, Montageart Unterputz, Befestigungsart Befestigung mit Schraube, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche glänzend, Nennstrom 16A, Nennspannung 250V, Frequenz 50 ...

60Hz, Bemessungsfehlerstrom 0mA, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Farbvariante weiß, Anzahl der aktiven Kontakte (rund) 4, Anzahl der aktiven Kontakte (flach) 0, Doppel-Steckdose SCHUKO mit Steckklemmen 2-polig, 16 A 250 V, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, mit voller Abdeckplatte für Einzelmontage, geeignet für 2 Winkel- oder Flächenstecker.

Besonders geeignet zur zeitsparenden Installation in 2fach-Kanaldosen und 2fach-Aufputzgehäusen.



Peha Steckdose 2f.ws D 95.6512/3.03 online kaufen