

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX HEAT 180 GLS 2x1 0046207 T500

Allgemeine Informationen

Artikelnummer ET0138640

EAN 4044774668567

Hersteller Lapp Kabel&Leitung

Hersteller-ArtNr 0046207/500 Hersteller-Typ 0046207 T500

Verpackungseinheit 500 Meter

Artikelklasse Flexible Leitung

Technische Informationen

Leiter-Nennquerschnitt 1mm²

Leiter-Klasse

Ader-Zahl

Ader-Isolation

Ader-Kennzeichnung

Schutzleiter

Schirm

Mantel-Material

Mantel-Farbe

Ausführung

Flammwidrig

Raucharm nach EN 61034-2

Außendurchmesser ca. 7.8mm

Zul. Kabelaußentemperatur, fest-5@rle@0°C

Nennspannung U0 300V

Nennspannung U 500V

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX HEAT 180 GLS 2x1 0046207 T500 Leiter-Nennquerschnitt 1mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 2, Ader-Isolation Gummi (Silikon), Ader-Kennzeichnung Farbe, Mantel-Material Gummi (Silikon), Mantel-Farbe sonstige, Ausführung rund, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Außendurchmesser ca.

7,8mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -50 ...

180°C, Nennspannung U0 300V, Nennspannung U 500V, ÖLFLEX® HEAT 180



GLS - Silikon-Anschluss- und Steuerleitung, mechanisch geschützt durch Stahldrahtarmierung für Einsatz im Maschinen- und Gerätebau bis +180°C.

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX HEAT 180 GLS 2x1 0046207 T500 online kaufen