

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 3G6 0010105 R100

Allgemeine Informationen

Artikelnummer ET7617672

EAN 4044774534886

Hersteller Lapp Kabel&Leitung

Hersteller-ArtNr 0010105/100 Hersteller-Typ 0010105 R100

Verpackungseinheit 100 Meter

Artikelklasse Flexible Leitung

Technische Informationen

Leiter-Nennguerschnitt 6mm²

Leiter-Klasse

Ader-Zahl

Ader-Isolation

Ader-Kennzeichnung

Schutzleiter

Schirm

Mantel-Material

Mantel-Farbe

Ausführung

Flammwidrig

Raucharm nach EN 61034-2

Außendurchmesser ca. 12.6mm

Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegoung

Zul. Kabelaußentemperatur, fes -40...80°C

Nennspannung U0 450V

Nennspannung U 750V

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 3G6 0010105 R100 Leiter-Nennquerschnitt 6mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 3, Ader-Isolation PVC, Ader-Kennzeichnung Farbe, Schutzleiter, Mantel-Material PVC, Mantel-Farbe grau, Ausführung rund, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Außendurchmesser ca.

12,6mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...



70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

80°C, Nennspannung U0 450V, Nennspannung U 750V, ÖLFLEX® CLASSIC 100 - Flexible PVC Leitung, farbcodiert.

Anschluss- und Steuerleitung für vielseitige Anwendungen, U0/U: 450/750V

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX CLASSIC 100 3G6 0010105 R100 online kaufen