

## Ridi-Leuchten Wannenleuchte LF 236 PR-EVG

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1539546
EAN	4029299021776
Hersteller	Ridi-Leuchten
Hersteller-ArtNr	0520 186
Hersteller-Typ	LF 236 PR-EVG
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	

### Technische Informationen

Lichtaustritt

Fassung

Lichtverteilung

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar

Brandschutz "D"

Leuchtmittel

Bildschirmarbeitsplatztauglich

Farbe steuerbar (RGB)

Ballwurfsicher

Art der Leuchte

Farbe der Abdeckung

Schutzart (IP)

Werkstoff der Abdeckung

Nennspannung

Schutzklasse

Geeignet für Wandmontage

Geeignet für Notlicht

Mit Steckdose

Geeignet für Pendelaufhängung

Dimmbar

Mit Schalter

Geeignet für Lichtbandkonfiguration

Mit Betriebsgerät

Mit Leuchtmittel

Höhe/Tiefe

Betriebsgerät

Breite

Werkstoff des Gehäuses

Lampenleistung

Länge

Geeignet für Durchgangsverdra

Geeignet für Leuchtmittelanzah

Ridi-Leuchten Wannenleuchte LF 236 PR-EVG Art der Leuchte Wannenleuchte, Leuchtmittel Leuchtstofflampe D=26 mm, Fassung G13, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 2, Lampenleistung 36W, Betriebsgerät EVG Standard, Betriebsgerät enthalten, Geeignet für Notlicht, Nennspannung 220 ...

240V, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Gehäusefarbe weiß, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff strukturiert, Farbe der Abdeckung ohne, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Länge 1260mm, Breite 190mm, Höhe/Tiefe 100mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP50, Brandschutz "F", Tiefgezogenes, verwindungssteifes Stahlblechgehäuse, weiß pulverbeschichtet.

Schutzartbedingt umlaufende Schaumstoffdichtung und Abdichtung der Befestigungsöffnungen.

Metalldrehriegelverschlüsse mit Kunststoffdichtungen für die Befestigung der Wanne.

Für den Anschluss an eine zentrale Notstromversorgung ist der Notlicht-Nachrüstsatz separat zu bestellen, Prismenstrukturwanne aus hochtransparentem, UV-beständigem PMMA

[Ridi-Leuchten Wannenleuchte LF 236 PR-EVG online kaufen](#)

