


## Siemens Indus.Sector 1-PH. Sitas-Transformator Trenntransformator

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0720589
EAN	4001869904849
Hersteller	Siemens Indus.Sector
Hersteller-ArtNr	4AM65428DD400FA0
Hersteller-Typ	4AM6542-8DD40-0FA0
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Einphasen-Steuertransformator



### Technische Informationen

Ausgeführt als Sicherheits-Tran

Ausgeführt als Trenn-Transformator

Ausgeführt als Spar-Transformator

Primärspannung 1	550...550V
Primärspannung 2	525...525V
Primärspannung 3	500...500V
Primärspannung 4	480...480V
Primärspannung 5	460...460V
Primärspannung 6	440...440V
Primärspannung 7	415...415V
Primärspannung 8	400...400V
Primärspannung 9	380...380V
Primärspannung 10	230...230V
Sekundärspannung 1	230...230V
Sekundärspannung 2	115...115V
Sekundärspannung 3	0...0V
Sekundärspannung 4	0...0V
Sekundärspannung 5	0...0V
Sekundärspannung 6	0...0V
Sekundärspannung 7	0...0V
Sekundärspannung 8	0...0V
Sekundärspannung 9	0...0V
Sekundärspannung 10	0...0V
Bemessungsscheinleistung	2500VA
Isolierstoff-Klasse gemäß IEC 8	
Kurzschlussfest	
Relative Kurzschlussspannung	1.82%
Breite	194mm

Tiefe 178mm

Schutzart (IP)

Ringkern

Geeignet für Platinenmontage

Geeignet für Reiheneinbau

Siemens Indus.Sector 1-PH.

Sitas-Transformator Trenntransformator 4AM6542-8DD40-0FA0 Primärspannung  
1 550 ...

550V, Primärspannung 2 525 ...

525V, Primärspannung 3 500 ...

500V, Primärspannung 4 480 ...

480V, Primärspannung 5 460 ...

460V, Primärspannung 6 440 ...

440V, Primärspannung 7 415 ...

415V, Primärspannung 8 400 ...

400V, Primärspannung 9 380 ...

380V, Primärspannung 10 230 ...

230V, Sekundärspannung 1 230 ...

230V, Sekundärspannung 2 115 ...

115V, Sekundärspannung 3 0V, Sekundärspannung 4 0V, Sekundärspannung 5  
0V, Sekundärspannung 6 0V, Sekundärspannung 7 0V, Sekundärspannung 8 0V,  
Sekundärspannung 9 0V, Sekundärspannung 10 0V, Bemessungsscheinleistung  
2500VA, Isolierstoff-Klasse gemäß IEC 85 B, Relative Kurzschlussspannung uk  
1,82%, Breite 194mm, Höhe 180mm, Tiefe 178mm, Schutzart (IP) IP00,  
Transformator SITAS, Phasen: 1, PN/PN (S6) (kVA): 2,5/13,3, Upri (V):

550-525-500-480-460-440-415-400-380-230-208, Usec (V): 2x115, Isec (A):  
10,9-21,8, F (Hz): 50...60, Schaltgruppe/Schirmwicklung: li0/0, tA/ISO-Kl.: 40/B,  
IP00, Anschluss: Schraub -/Flachsteckanschluss, Montage: Schrauben,  
EN61558-2-1,-2-2,-2-4 >UL/CSA recognized Steuertransformator  
Trenntransformator

[Siemens Indus.Sector 1-PH. Sitas-Transformator Trenntransformato online](#)

[kaufen](#)

