


## Siemens Indus.Sector Trafo 1-Ph. 0,063/0,19 Upri=500V 4AM3242-5F

### Allgemeine Informationen

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Artikelnummer      | ET0771808                     |
| EAN                | 4001869903972                 |
| Hersteller         | Siemens Indus.Sector          |
| Hersteller-ArtNr   | 4AM32425FT100FA0              |
| Hersteller-Typ     | 4AM3242-5FT10-0FA0            |
| Verpackungseinheit | 1 Stück                       |
| Artikelklasse      | Einphasen-Steuertransformator |



### Technische Informationen

Ausgeführt als Sicherheits-Tran

Ausgeführt als Trenn-Transformator

Ausgeführt als Spar-Transformator

Primärspannung 1 525...525V

Primärspannung 2 500...500V

Primärspannung 3 475...475V

Primärspannung 5 0...0V

Primärspannung 6 0...0V

Primärspannung 7 0...0V

Primärspannung 8 0...0V

Primärspannung 9 0...0V

Primärspannung 10 0...0V

Sekundärspannung 1 230...230V

Sekundärspannung 4 0...0V

Sekundärspannung 5 0...0V

Sekundärspannung 6 0...0V

Sekundärspannung 7 0...0V

Sekundärspannung 8 0...0V

Sekundärspannung 9 0...0V

Sekundärspannung 10 0...0V

Bemessungsscheinleistung 63VA

Isolierstoff-Klasse gemäß IEC 85

Kurzschlussfest

Relative Kurzschlussspannung  $u_k$  4%

Breite 86mm

Höhe 98mm

Tiefe 90mm

Schutzart (IP)

Geeignet für Platinenmontage

Geeignet für Reiheneinbau

Siemens Indus.Sector Trafo 1-Ph.

0,063/0,19 Upri=500V 4AM3242-5FT10-0FA0 Primärspannung 1 525 ...

525V, Primärspannung 2 500 ...

500V, Primärspannung 3 475 ...

475V, Primärspannung 5 0V, Primärspannung 6 0V, Primärspannung 7 0V,  
Primärspannung 8 0V, Primärspannung 9 0V, Primärspannung 10 0V,  
Sekundärspannung 1 230 ...

230V, Sekundärspannung 4 0V, Sekundärspannung 5 0V, Sekundärspannung 6  
0V, Sekundärspannung 7 0V, Sekundärspannung 8 0V, Sekundärspannung 9 0V,  
Sekundärspannung 10 0V, Bemessungsscheinleistung 63VA, Isolierstoff-Klasse  
gemäß IEC 85 B, Relative Kurzschlussspannung  $u_k$  8,4%, Breite 86mm, Höhe  
98mm, Tiefe 90mm, Schutzart (IP) IP00, Transformator SITAS, Phasen: 1,  
PN/PN (S6) (kVA): 0,063/0,19, Upri (V): 500 +/-5%, Usec (V): 230, Isec (A): 0,27,  
F (Hz): 50...60, Schaltgruppe/Schirmwicklung: li0/0, tA/ISO-Kl.: 40/B, IP00,  
Anschluss: Schraub -/Flachsteckanschluss, Montage: Schrauben/Hutschiene,  
EN61558-2-1,-2-2,-2-4 >SteuertransformatorTrenntransformator

[Siemens Indus.Sector Trafo 1-Ph. 0,063/0,19 Upri=500V 4AM3242-5F online](#)

[kaufen](#)

