

## **Spelsberg Verbindungsdose S-Box 100-L**

Allgemeine Informationen

Artikelnummer ET0308892

EAN 4013902351596

Hersteller Spelsberg Hersteller-ArtNr 49391001

Hersteller-Typ S-Box 100-L

Verpackungseinheit 1 Stück

Artikelklasse Dose, Gehäuse für Montage auf der Wand/Decke

**Technische Informationen** 

Max. Leiterquerschnitt 10mm<sup>2</sup>

Bestückung

Form

Montageart

Für Rohrdurchmesser

Einführung von hinten

Länge 160mm Breite 160mm

Tiefe 110mm

Anreihbar

Anzahl der Einführungen

Art der Gehäusedurchführung

Werkstoff

Halogenfrei

Oberfläche

Farbe

Schutzart (IP)

Deckel

Deckelbefestigung

**Plombierbar** 

Bemessungsisolationsspannung 690V

**Funktionserhalt** 

Mit Abschirmung

Witterungsbeständig

Einsatztemperatur -35...80°C

Explosionsgeprüfte Ausführung

Für Ex-Zone Gas

Für Ex-Zone Staub





Spelsberg Verbindungsdose S-Box 100-L Max.

Bestückung Tragschiene, Leiterquerschnitt 10mm², Form quadratisch, Montageart Wand-/Deckenmontage, Für Rohrdurchmesser sonstige, Einführung von hinten, Länge 160mm, Breite 160mm, Tiefe 110mm, Anzahl der Einführungen 9, Art der Gehäusedurchführung Vorprägung, Werkstoff Kunststoff, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Farbe grau, Schutzart (IP) IP68, Deckel transparent, Deckelbefestigung geschraubt, Bemessungsisolationsspannung Funktionserhalt Ui 690V. ohne, Witterungsbeständig, Einsatztemperatur -35 ...

80°C, Für Ex-Zone Gas ohne, Für Ex-Zone Staub ohne, Verbindungsdose - Industrie Qualität - nach DIN EN 60670-1/-22 und IEC 62262.

Schlagfest mit IP68 Kabelverschraubungen mit IP68 Verschlussschraube.

Geeignet für den Einsatz von Durchgangs-Reihenklemmen mit Schraubanschluss

Spelsberg Verbindungsdose S-Box 100-L online kaufen