

## Peha SCHUKO-Steckdose Igr 16A 250V 2-pol.45G D 6711.12 WI WE S

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0848784
EAN	4010105635812
Hersteller	Peha
Hersteller-ArtNr	00635811
Hersteller-Typ	D 6711.12 WI WE S
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Steckdose



### Technische Informationen

Ausführung	
Anzahl der Einheiten	
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)	
Abdeckung	
Aufdruck/Kennzeichnung	
Anschlussart	
Mit Klappdeckel	
Mit erhöhtem Berührungsschutz	
Textfeld/Beschriftungsfläche	
Farbe	
RAL-Nummer (ähnlich)	
Transparent	
Abschließbar	
Auswurfmechanismus	
Isolierter Einbau	
Mit Funktionsbeleuchtung	
Mit Orientierungsbeleuchtung	
Überspannungsschutz	
Fehlerstromschutz	
Mit Feinsicherung	
Sonderstromversorgung	
Montageart	
Befestigungsart	
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Halogenfrei	
Oberfläche	
Ausführung der Oberfläche	

Verdreher Zentraleinsatz

Nennstrom	16A
Nennspannung	250V
Frequenz	50...60Hz
Bemessungsfehlerstrom	0mA
Geeignet für Schutzart (IP)	
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE)	

Peha SCHUKO-Steckdose Igr 16A 250V 2-pol.45G D 6711.12 WI WE S Ausführung SCHUKO, Anzahl der Einheiten 1, Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0, Abdeckung sonstige, Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck, Anschlussart Schraubklemme, Mit Klappdeckel, Farbe grau, RAL-Nummer (ähnlich) 7035, Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung, Montageart sonstige, Befestigungsart Befestigung mit Schraube, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche matt, Verdreher Zentraleinsatz, Nennstrom 16A, Nennspannung 250V, Frequenz 50 ...

60Hz, Bemessungsfehlerstrom 0mA, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Anzahl der aktiven Kontakte (rund) 2, Anzahl der aktiven Kontakte (flach) 0, Steckdose SCHUKO mit Schraubklemmen, 2-polig, 16 A 250 V, bruchfest, mit Schraubbefestigung, mit Klappdeckel, 45° schräg

[Peha SCHUKO-Steckdose Igr 16A 250V 2-pol.45G D 6711.12 WI WE S online](#)

[kaufen](#)

