

Ipf Electronic Drucksensor -1bis0bar,G1/8 12-32VDC,a0/4-20mA DW3

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6311175
EAN	
Hersteller	Ipf Electronic
Hersteller-ArtNr	DW363120
Hersteller-Typ	DW363120
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Druckschalter



Technische Informationen

Geeignet als Wächter	
Geeignet als 2 Punktreger	
Geeignet als Begrenzer	
Einschaltdruck	-1...0bar
Mediumtemperatur	-20...80°C
Bemessungsbetriebsspannung U _e bei DC	12...32VDC
Bemessungsbetriebsstrom I _e bei AC	1A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	2
Anzahl der Hilfskontakte als Öff	0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler	0
Ausführung des elektrischen Ar	sonstige
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte	0
Anzahl der Schließer als Hauptl	0
Mit Handbetätigung	
Mit manuellem Ein-/Ausschalter	
Schutzart (IP)	
Elektronische Ausführung	
Explosionssgeschützt	

Ipf Electronic Drucksensor -1bis0bar,G1/8 12-32VDC,a0/4-20mA DW363120
Geeignet als 2 Punktreger, Einschaltdruck -1bar, Mediumtemperatur -20 ...

80°C, Bemessungsbetriebsspannung U_e bei DC 12 ...

32V, Bemessungsbetriebsstrom I_e bei AC-1, 400 V 1A, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 2, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0, Ausführung des elektrischen Anschlusses sonstige, Anzahl der Öffner als Hauptkontakte 0, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte 0, Mit

Handbetätigung, Schutzart (IP) IP65, Elektronische Ausführung, Der Sensor besitzt eine optische Schnittstelle, mit der alle Einstellparameter auch über PC oder Notebook eingestellt und verändert werden können.

Für dynamische Messungen sind Anzeige und Analogausgang mit einer einstellbaren Dämpfung ausgestattet.

Nach der Montage lässt sich der Sensorkörper um 350° verdrehen und die Sensoranzeige per Software um 180° drehen.

Die Testfunktion bietet eine einfache und schnelle Möglichkeit der Überprüfung der Funktionsweise des Gerätes bzw.

der angeschalteten Auswertungen.

Hierbei kann durch die Bedientasten, oder per PC-Bedienung, jeder Druckwert des Druckbereiches „simuliert“ werden.

Das Gerät verhält sich so als wäre der tatsächliche Druck vorhanden

[Ipf Electronic Drucksensor -1bis0bar,G1/8 12-32VDC,a0/4-20mA DW3 online](#)

[kaufen](#)