

Verschiedene-Diverse LIHH 34x 0,14 Tr.500 Elektronikltg ha

Allgemeine Informationen

Artikelnummer ET7507075

EAN

Hersteller Verschiedene-Diverse Hersteller-ArtNr LIHH 34x 0,14 Tr.500

Hersteller-Typ LIHH 34x 0,14

Verpackungseinheit 500 Meter Artikelklasse Datenkabel

Technische Informationen

Leiter-Material

Leiter-Nennquerschnitt 0.14mm²

Leiter-Klasse

Ader-Zahl

Verseilelement

Ader-Isolation

Ader-Kennzeichnung

Schirm über Verseilung

Mantel-Material

Mantel-Farbe

Flammwidrig

Außendurchmesser ca. 8.4mm

Zul. Kabelaußentemperatur, in I-5...70°C

Zul. Kabelaußentemperatur, fest 36 rlegg°C

Verschiedene-Diverse LIHH 34x 0,14 Tr.500 Elektronikltg halog.

Leiter-Material Kupfer, blank, Leiter-Nennquerschnitt 0,14mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 34, Verseilelement nein, Ader-Isolation sonstige, Ader-Kennzeichnung Farbe, Schirm über Verseilung ohne, Mantel-Material sonstige, Mantel-Farbe grau, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Außendurchmesser ca.

8,4mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...

70°C, Zul.



Kabelaußentemperatur, fest verlegt -30 ...

80°C, Anzahl der Einzeldrähte 18, Durchmesser der Einzeldrähte 0,1mm, Einsatzbereiche sind Fernmeldegeräte und Informationsverarbeitungsanlagen, in Gebäuden in denen die Freisetzung von Halogenen im Brandfall vermieden werden muß.

Der geringe Außendurchmesser ermöglicht einen kleinen Biegeradius und die Verdrahtung auf engstem Raum.

Die Verlegung erfolgt auf, im oder unter Putz, in trockenen und feuchten Räumen sowie im Mauerwerk und im Beton.

Auch geeignet für Bereiche mit hoher Personendichte.

Kupferbasis: EUR 150,- je 100 kg

Verschiedene-Diverse LIHH 34x 0,14 Tr.500 Elektronikltg ha online kaufen