

Ridi-Leuchten Wannenleuchte LF-T16-S 135-80OE-SI

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1539662
EAN	4029299354676
Hersteller	Ridi-Leuchten
Hersteller-ArtNr	0422046SI
Hersteller-Typ	LF-T16-S 135-80OE-SI
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	



Technische Informationen

Geeignet für Lichtbandkonfiguration

Mit Leuchtmittel

Betriebsgerät

Höhe/Tiefe

Gehäusefarbe

Lampenleistung bei Multiwatt

Breite

Werkstoff des Gehäuses

Geeignet für Leuchtmittellanzahl

Länge

Geeignet für Durchgangsverdra

Fassung

Lichtaustritt

Leuchtmittel

Lichtverteilung

Direkt-/Indirektanteile separat re

Brandschutz "D"

Art der Leuchte

Bildschirmarbeitsplatztauglich

Farbe steuerbar (RGB)

Ballwurfsicher

Farbe der Abdeckung

Werkstoff der Abdeckung

Nennspannung

Schutzklasse

Geeignet für Wandmontage

Geeignet für Notlicht

Mit Steckdose

Geeignet für Pendelaufhängung

Mit Betriebsgerät

Mit Schalter

Ridi-Leuchten Wannenleuchte LF-T16-S 135-80OE-SI Art der Leuchte Wannenleuchte, Leuchtmittel Leuchtstofflampe D=16 mm, Fassung G5, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 1, Lampenleistung bei Multiwatt 35/49/80 W, Betriebsgerät EVG Multiwatt, Betriebsgerät enthalten, Nennspannung 220 ...

240V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Gehäusefarbe Silber, Geeignet für Pendelaufhängung, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal, Farbe der Abdeckung ohne, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Länge 1498mm, Breite 85mm, Höhe/Tiefe 72mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP64, Brandschutz "D", Brandschutz "F", Leuchtengehäuse aus verwindungssteifem profiliertem Stahlblech, kunstharzbeschichtet, mit aufgesetzten Kunststoffstirnteilen, schutzartbedingte umlaufende Dichtung zwischen Wanne und Leuchtengehäuse, Dichtungsdistanz zur Abdichtung der Befestigungsöffnung zwischen Decke und Leuchtengehäuse, Wannenbefestigung werkzeuglos durch integrierte Halteklammern im Leuchtengehäuse

[Ridi-Leuchten Wannenleuchte LF-T16-S 135-80OE-SI online kaufen](#)

