

Siemens Indus.Sector Trafo 1-Ph. 0,25/0,85 Upri=400 4AM4042-8JN0

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0772407
EAN	4001869902623
Hersteller	Siemens Indus.Sector
Hersteller-ArtNr	4AM40428JN000EA0
Hersteller-Typ	4AM4042-8JN00-0EA0
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Einphasen-Steuertransformator



Technische Informationen

Ausgeführt als Sicherheits-Tran	
Ausgeführt als Trenn-Transformator	
Ausgeführt als Spar-Transformator	
Primärspannung 1	415...415V
Primärspannung 2	400...400V
Primärspannung 3	385...385V
Primärspannung 4	245...245V
Primärspannung 5	230...230V
Primärspannung 6	215...215V
Sekundärspannung 1	24...24V
Sekundärspannung 6	0...0V
Sekundärspannung 7	0...0V
Sekundärspannung 8	0...0V
Sekundärspannung 9	0...0V
Sekundärspannung 10	0...0V
Bemessungsscheinleistung	250VA
Isolierstoff-Klasse gemäß IEC 8	
Kurzschlussfest	
Relative Kurzschlussspannung	5.4%
Breite	98mm
Höhe	106mm
Tiefe	118mm
Schutzart (IP)	
Ringkern	
Geeignet für Platinenmontage	
Geeignet für Reiheneinbau	

Siemens Indus.Sector Trafo 1-Ph.

0,25/0,85 Upri=400 4AM4042-8JN00-0EA0 Primärspannung 1 415 ...

415V, Primärspannung 2 400 ...

400V, Primärspannung 3 385 ...

385V, Primärspannung 4 245 ...

245V, Primärspannung 5 230 ...

230V, Primärspannung 6 215 ...

215V, Sekundärspannung 1 24 ...

24V, Sekundärspannung 6 0V, Sekundärspannung 7 0V, Sekundärspannung 8 0V, Sekundärspannung 9 0V, Sekundärspannung 10 0V, Bemessungsscheinleistung 250VA, Isolierstoff-Klasse gemäß IEC 85 B, Relative Kurzschlussleistung u_k 5,4%, Breite 98mm, Höhe 106mm, Tiefe 118mm, Schutzart (IP) IP00, Transformator SITAS, Phasen: 1, PN/PN (S6) (kVA): 0,25/0,85, Upri (V): 400-230 +/-15, Usec (V): 24, Isec (A): 10,4, F (Hz): 50...60, Schaltgruppe/Schirmwicklung: li0/0, tA/ISO-Kl.: 40/B, IP00, Anschluss: Schraub-/Flachsteckanschluss, Montage: Schrauben/Hutschiene, EN61558-2-2,-2-6 >UL/CSA recognized Steuertransformator Sicherheitstransformator

[Siemens Indus.Sector Trafo 1-Ph. 0,25/0,85 Upri=400 4AM4042-8JN0 online](#)



[kaufen](#)

