

Eaton (Moeller) Hauptschalter I(G)/SVB T0-4-15682/I1/SVB-SW

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0712070
EAN	4015082071622
Hersteller	Eaton (Moeller)
Hersteller-ArtNr	207162
Hersteller-Typ	T0-4-15682/I1/SVB-SW
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Lasttrennschalter

Technische Informationen

Ausführung als Hauptschalter	
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter	
Ausführung als Sicherheitsscha	
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung	
Ausführung als Wendeschalter	
Max. Bemessungsbetriebsspannung U_n	690 V/1000 V bei AC
Bemessungsbetriebsspannung	690...690V
Bemessungsdauerstrom I_n	20A
Bemessungsdauerstrom bei AC	20A
Bemessungsbetriebsleistung bei 500 V, 400 V	5.5kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit	0.32kA
Bemessungsbetriebsleistung bei 500 V, 400 V	5.5kW
Schaltleistung bei 400 V	5.5kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I_{cs}	6kA
Polzahl	
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	
Anzahl der Hilfskontakte als Schli	
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler	
Motorantrieb optional	
Motorantrieb integriert	
Spannungsauslöser optional	
Gerätebauart	
Geeignet für Bodenbefestigung	
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch	
Geeignet für Frontbefestigung 2	
Geeignet für Verteilereinbau	
Geeignet für Zwischenbau	
Farbe des Betätigungselements	



Verriegelbar

Anschlussart Hauptstromkreis

Schutzart (IP), frontseitig

Eaton (Moeller) Hauptschalter I(G)/SVB T0-4-15682/I1/SVB-SW Ausführung als Hauptschalter, Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter, Max.

Bemessungsbetriebsspannung U_e bei AC 690V, Bemessungsbetriebsspannung 690 ...

690V, Bemessungsdauerstrom I_u 20A, Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V 20A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 5,5kW, Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I_{cw} 0,32kA, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V 5,5kW, Schaltleistung bei 400 V 5,5kW, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I_q 6kA, Polzahl 6, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 1, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 1, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0, Gerätebauart Komplettgerät im Gehäuse, Geeignet für Bodenbefestigung, Farbe des Betätigungselements schwarz, Ausführung des Betätigungselements Türkupplungsdrehantrieb, Verriegelbar, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Schutzart (IP), frontseitig IP65, Ohne NOT-AUS-Funktion, mit schwarzem Drehgriff und Sperrkranz, abschließbar in 0-Stellung

[Eaton \(Moeller\) Hauptschalter I\(G\)/SVB T0-4-15682/I1/SVB-SW online kaufen](#)

