


Siemens Indus.Sector Trafo 1-Ph. 1,5/9,7 Upri=600...2 4AM6442-8E

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0773642
EAN	4001869922362
Hersteller	Siemens Indus.Sector
Hersteller-ArtNr	4AM64428ED400FD0
Hersteller-Typ	4AM6442-8ED40-0FD0
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Einphasen-Steuertransformator



Technische Informationen

Ausgeführt als Sicherheits-Tran

Ausgeführt als Trenn-Transformator

Ausgeführt als Spar-Transformator

Primärspannung 1	600...600V
Primärspannung 2	575...575V
Primärspannung 3	550...550V
Primärspannung 4	525...525V
Primärspannung 5	500...500V
Primärspannung 6	480...480V
Primärspannung 7	460...460V
Primärspannung 8	440...440V
Primärspannung 9	415...415V
Primärspannung 10	400...400V
Sekundärspannung 1	230...230V
Sekundärspannung 2	115...115V
Sekundärspannung 3	0...0V
Sekundärspannung 4	0...0V
Sekundärspannung 5	0...0V
Sekundärspannung 6	0...0V
Sekundärspannung 7	0...0V
Sekundärspannung 8	0...0V
Sekundärspannung 9	0...0V
Sekundärspannung 10	0...0V
Bemessungsscheinleistung	1500VA
Isolierstoff-Klasse gemäß IEC 8	
Kurzschlussfest	
Relative Kurzschlussspannung	1.9%
Breite	351mm

Tiefe 330mm

Schutzart (IP)

Ringkern

Geeignet für Platinenmontage

Geeignet für Reiheneinbau

Siemens Indus.Sector Trafo 1-Ph.

1,5/9,7 Upri=600...2 4AM6442-8ED40-0FD0 Primärspannung 1 600 ...

600V, Primärspannung 2 575 ...

575V, Primärspannung 3 550 ...

550V, Primärspannung 4 525 ...

525V, Primärspannung 5 500 ...

500V, Primärspannung 6 480 ...

480V, Primärspannung 7 460 ...

460V, Primärspannung 8 440 ...

440V, Primärspannung 9 415 ...

415V, Primärspannung 10 400 ...

400V, Sekundärspannung 1 230 ...

230V, Sekundärspannung 2 115 ...

115V, Sekundärspannung 3 0V, Sekundärspannung 4 0V, Sekundärspannung 5 0V, Sekundärspannung 6 0V, Sekundärspannung 7 0V, Sekundärspannung 8 0V, Sekundärspannung 9 0V, Sekundärspannung 10 0V, Bemessungsscheinleistung 1500VA, Isolierstoff-Klasse gemäß IEC 85 B, Relative Kurzschlussleistung u_k 1,9%, Breite 351mm, Höhe 395mm, Tiefe 330mm, Schutzart (IP) IP54, Transformator SITAS, Phasen: 1, PN/PN (S6) (kVA): 1,5/9,7, Upri (V): 600-575-550-525-500-480-460-440-415-400-240-230, Usec (V): 2x115, Isec (A):

2x6,52, F (Hz): 50...60, Schaltgruppe/Schirmwicklung: li0/0, tA/ISO-Kl.: 40/B,
IP54, Anschluss: Schraub -/Flachsteckanschluss, Montage: Schrauben,
EN61558-2-1,-2-2,-2-4 >UL/CSA recognized Steuertransformator
Trenntransformator

[Siemens Indus.Sector Trafo 1-Ph. 1,5/9,7 Upri=600...2 4AM6442-8E online](#)

[kaufen](#)