

ABB Stotz S&J Frequenzumrichter o.EMV 380-415V IP21 ACS 800-01-0

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0701276
EAN	6410038780043
Hersteller	ABB Automation P.
Hersteller-ArtNr	GHV0480048R0005
Hersteller-Typ	ACS 800-01-0004-3
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Frequenzumrichter =< 1 kV

Technische Informationen

Netzspannung	380...415V
Netzfrequenz	
Eingangsphasenzahl	
Ausgangsphasenzahl	
Max. Ausgangsfrequenz	300Hz
Max. Ausgangsspannung	415V
Nennausgangsstrom I _{2N}	6.5A
Max. abgegebene Leistung bei Nenn- oder Belastung bei Bemessungsausgangsspannung	2,2kW
Mit Bedienelement	
Unterstützt Protokoll für TCP/IP	
Unterstützt Protokoll für PROFIB	
Unterstützt Protokoll für CAN	
Unterstützt Protokoll für INTERF	
Unterstützt Protokoll für ASI	
Unterstützt Protokoll für KNX	
Unterstützt Protokoll für MODBUS	
Unterstützt Protokoll für Data-H	
Unterstützt Protokoll für DeviceNet	
Unterstützt Protokoll für SUCOM	
Unterstützt Protokoll für LON	
Unterstützt Protokoll für PROFIB	
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA	
Unterstützt Protokoll für SERCC	
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus	
Unterstützt Protokoll für EtherNet	
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work	
Unterstützt Protokoll für DeviceL	
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety	



Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p

Unterstützt Protokoll für sonstig

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet

Anzahl der HW-Schnittstellen P

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232

Anzahl der HW-Schnittstellen s

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485

Anzahl der HW-Schnittstellen s

Anzahl der HW-Schnittstellen USB

Anzahl der HW-Schnittstellen p

Schutzart (IP)

Höhe 370mm

Breite 165mm

Tiefe 226mm

ABB Stotz S&J Frequenzumrichter o.EMV 380-415V IP21 ACS 800-01-0004-3
Netzspannung 380 ...

415V, Netzfrequenz 50/60 Hz, Eingangsphasenzahl 3, Ausgangsphasenzahl 3,
Max.

Ausgangsfrequenz 300Hz, Max.

Ausgangsspannung 415V, Nennausgangsstrom I_{2N} 6,5A, Max.

abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung
2,2kW, Mit Bedienelement, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0,
Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell
RS-232 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0, Anzahl der
HW-Schnittstellen seriell RS-485 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0,
Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0,
Schutzart (IP) IP21, Höhe 370mm, Breite 165mm, Tiefe 226mm, Analoge
Ausgänge 2, Analoge Eingänge 3, Digitale Ausgänge 3, Digitale Eingänge 7, Der
ACS800-01 beinhaltet alles, was für einen Einzelantrieb benötigt wird.

Er ist ein extrem kompakter, komplett ausgestatteter Frequenzumrichter für die
Wandmontage.

Alle wichtigen Merkmale und Optionen sind in den Frequenzumrichter integriert:

Netzdrossel, Brems-Chopper usw. Trotzdem ist der Frequenzumrichter äußerst kompakt und ist durch die zahlreichen Software-Alternativen für jede Applikation geeignet

[ABB Stotz S&J Frequenzumrichter o.EMV 380-415V IP21 ACS 800-01-0 online](#)

[kaufen](#)

