

## WAGO Kontakttechnik Sensor/Aktor Verteilerbox 8fach,5p,5m,M12 75

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6308693
EAN	4045454028480
Hersteller	WAGO Kontakttechnik
Hersteller-ArtNr	757-285/000-005
Hersteller-Typ	757-285/000-005
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler



### Technische Informationen

Ausführung des Abgangs für St	
Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung	
Anschlussart Haubenversion	
Kabelverschraubung für Kabelabgang	8,2mm Durchmesser
Länge der vorkonfektionierten L	5m
Kabellänge konfigurierbar	
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steck	
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen	
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steck	
Bemessungsspannung	32V
Verschmutzungsgrad	
Betriebsspannung	10...30V
Max. Strombelastbarkeit pro E//	2A
Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel	3A
Werkstoff des Kontaktgrundkörper	
Werkstoff der Kontaktbeschichtung	
Werkstoff des Isolierkörpers	
Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze	
Mit LED-Anzeige	
Mit Potenzialtrennung	
Anschluss für NPN-Sensoren	
Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion	
Werkstoff des Gehäuses	
Gehäusefarbe	
Betriebstemperatur	-25...80°C
Schutzart (IP)	
Breite	60mm
Höhe	26mm

Länge 152mm

WAGO Kontakttechnik Sensor/Aktor Verteilerbox 8fach,5p,5m,M12  
757-285/000-005 Ausführung des Abgangs für Stammleitung Fixkabelverteiler /  
angeschlossenes Stammkabel, Ausführung des Steckverbinders für  
Stammleitung sonstige, Anschlussart Haubenversion sonstige,  
Kabelverschraubung für Kabelaußendurchmesser 8,2 ...

8,2mm, Länge der vorkonfektionierten Leitung 5m, Kabellänge konfigurierbar,  
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze 8, Ausführung der Abgänge für  
Sensor-/Aktorleitungen M12, Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze 5,  
Bemessungsspannung 32V, Verschmutzungsgrad 3, Betriebsspannung 10 ...

30V, Max.

Strombelastbarkeit pro E/A-Signal 2A, Max.

Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel 9A, Werkstoff des Kontaktgrundkörpers  
sonstige Kupferlegierungen, Werkstoff der Kontaktbeschichtung sonstige,  
Werkstoff des Isolierkörpers PA, Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze  
M12, Mit LED-Anzeige, Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion, Werkstoff  
des Gehäuses Kunststoff, Gehäusefarbe sonstige, Betriebstemperatur -25 ...

80°C, Schutzart (IP) IP68, Breite 60mm, Höhe 26mm, Länge 152mm,  
M12-Sensor-/Aktorboxen, 4-, 6- und 8-fach 5-polig (2 Signale pro Anschluss) 5  
und 10 m Kabellänge LED-Betriebsanzeige grün LED-Statusanzeige gelb inkl.

Beschriftungsschilder (10 Stck.) inkl.

M12-Schutzkappen (2 Stck.)

[WAGO Kontakttechnik Sensor/Aktor Verteilerbox 8fach,5p,5m,M12 75 online](#)



[kaufen](#)

