

## LTS Licht&Leuchten Einbaustrahler HIT-TC-CE 20/35/70W CSA 60.710

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1538193
EAN	4043544170231
Hersteller	LTS Licht&Leuchten
Hersteller-ArtNr	621438
Hersteller-Typ	CSA 60.710 ws
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht



### Technische Informationen

Lampenleistung	
Einbaudurchmesser	
Einbau in isolierte Decken, Brar	
Einbautiefe	
Einbaulänge	
Elektrischer Anschluss mit Stec	
Montageart	
Dimmbar	
Ausführung	
Reflektor gelocht	
Ballwurfsicher	
Raster gelocht	
Mit Bewegungsmelder	
Leuchtmittel	
Mit Leuchtmittel	
Geeignet für Leuchtmittellanzahl	
Fassung	
Betriebsgerät	
Mit Betriebsgerät	
Nennspannung	230...230V

Ausführung der Oberfläche

Gehäusefarbe

Reflektor

Lichtverteilung

Ausstrahlungswinkel

Außendurchmesser 134mm

Schutzklasse

Schutzart (IP)

Schlagfestigkeit

Brandschutz "D"

Geeignet für Durchgangsverdrahtung

LTS Licht&Leuchten Einbaustrahler HIT-TC-CE 20/35/70W CSA 60.710 ws  
Ausführung Steckkontakt, Montageart Einbau, Leuchtmittel  
Halogen-Metall dampflampe, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 1, Fassung  
sonstige, Lampenleistung 70W, Betriebsgerät EVG Standard, Zündgerät nicht  
erforderlich, Nennspannung 230 ...

230V, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Ausführung der Oberfläche glänzend,  
Gehäusefarbe weiß, Geeignet zur Aufnahme von lichttechnischem Zubehör,  
Reflektor hochglänzend, Lichtverteilung symmetrisch, Ausstrahlungswinkel  
engstrahlend, Außendurchmesser 134mm, Einbaulänge 125mm, Einbautiefe  
140mm, Einbaudurchmesser 125mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20,  
Schlagfestigkeit IK01, Brandschutz "F", Einbaustrahler für  
Halogenmetall dampflampe 20/35/50/70 W HIT-TC-CE/G8.5, Leuchtmittellage  
vertikal, Ausstrahlwinkel 15°, hochwertiger Einbaustrahler in rundem Design,  
Leuchte 350° drehbar und Lichtkopf 40° schwenkbar, werkzeugloser  
Deckeneinbau mit Spannfedern für variable Deckenstärke, werkzeugloser  
Ein-/Ausbau der Leuchteneinheit, einfacher Leuchtmittelwechsel, Leuchteneinheit  
und Deckeneinbauring aus Zinkdruckguss, Reflektor mit Spiegeloptik aus  
hochwertigem Aluminium 99.98% in PRI-Fertigungstechnik für blendfreies Licht  
und maximale Lichtausbeute, steckerfertig für EVG-Anschluss, Schutzglas klar,  
EVG separat bestellen.

[LTS Licht&Leuchten Einbaustrahler HIT-TC-CE 20/35/70W CSA 60.710 online](#)



[kaufen](#)

