

Gira Aufsatz Jalousiesteu.rt S-Color 130843

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0878852
EAN	4010337308430
Hersteller	Gira
Hersteller-ArtNr	130843
Hersteller-Typ	130843
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Jalousiesteuerung



Technische Informationen

Zusammenstellung
Integrierte Zeitschaltuhr
Mit Helligkeitssensoranschluss
Geeignet für Windsensor
Geeignet für Regensensor
Mit Glasbruchmelderanschluss
Mit Astro-Programm
Nebenstelleneingang
Mit Memory-Funktion
Zufallsgenerator
Ausperrersicherung
Montageart
Werkstoff
Werkstoffgüte
Halogenfrei
Ausführung der Oberfläche
Farbe
Geeignet für Schutzart (IP)
Befestigungsart

Gira Aufsatz Jalousiesteu.rt S-Color 130843 Zusammenstellung Bedienaufsatz, Integrierte Zeitschaltuhr, Mit Astro-Programm, Zufallsgenerator, Montageart Unterputz, Werkstoff sonstige, Werkstoffgüte sonstige, Ausführung der Oberfläche nicht zutreffend, Farbe rot, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Befestigungsart Klemmbefestigung, AufsatzElektronische Jalousiesteuerung2 S-Color System rot Die Elektronische Jalousiesteuerung 2 wird in Verbindung mit den Einsätzen Jalousiesteuerung 038800, 039500, 039800 oder 039900 in einer 60mm Unterputzdose (Empfehlung tiefe Dose) montiert.Elektronische

Jalousiesteuerung zum programmierten, zeitabhängigen Schalten eines Jalousie- oder Rollladenmotors.

-Einfache, menügeführte Bedienung und Programmierung über 4-Tasten-Feld
-Anzeige der nächsten Fahrtzeit mit allen aktiven Funktionen und der aktuellen Uhrzeit
-3 Programmspeicher für insgesamt bis zu 18 Schaltzeiten
-Werksseitig voreingestellte Schaltzeiten zur schnellen Inbetriebnahme
-Programmierte Fahrtzeiten werden dauerhaft gesichert.

Datum und Uhrzeit werden mehrere Stunden wartungsfrei ohne Batterien gesichert.

-Reset zum Rücksetzen der Jalousiesteuerung auf Werkseinstellung
-Zufallsfunktion (Fahrtzeiten werden um 15Minuten verschoben)
-Astrofunktion mit Astrozeitverschiebung (2Stunden) zur individuellen Anpassung an die örtlichen Verhältnisse
-Zufalls- und Astrofunktion kombinierbar
-Automatische Sommer-/Winterzeit-Umstellung (abschaltbar)
-Individuelle Motor-Laufzeit einstellbar
-Manuelle Betätigung jederzeit möglich
-Auswertung der Nebenstellen in AB-Richtung abschaltbar (Aussperrschutz)
-Elektronische Verriegelung der Jalousiesteuerung
Umschaltzeit bei Wechsel der Fahrriichtung: ca.

1 s Impulsdauer: ca.

2 min (veränderbar) Impulsdauer für Tippbefehle: ca.

100 ms Temperaturbereich: 0 C bis +45 C 130843

[Gira Aufsatz Jalousiesteuer S-Color 130843 online kaufen](#)

