Maico Ventilator EVH 31



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1600249
EAN	4012799808220
Hersteller	Maico
Hersteller-ArtNr	0080.0822
Hersteller-Typ	EVH 31
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Fensterventilator

Technische Informationen

Netzfrequenz	50Hz
Bemessungsspannung	230V
Fördermitteltemperatur	-20...40°C
Werkstoff des Gehäuses	
Farbe	
Fördervolumen	1400m³/h
Drehzahl	14251/min
Schutzart (IP)	
Ausführung	
Nennweite	315mm
Verschlussklappe	

Maico Ventilator EVH 31 Netzfrequenz 50Hz, Bemessungsspannung 230V, Fördermitteltemperatur -20 ...

40°C, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Farbe weiß, Fördervolumen 1400m³/h, Drehzahl 14251/min, Schutzart (IP) IP20, Ausführung Entlüftung, Nennweite 315mm, Verschlussklappe manuell, Merkmale Für den Einbau in Fenster oder dünne Wände.

Tiefe des Außenteils nur 23 mm.

Dadurch keine Behinderung von Rollläden oder Jalousien.

Geräuscharmes Kunststoff-Flügelrad.

Ventilator wartungsfrei.

Schutzart IP 20, nicht für Nassräume geeignet.

Motor Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig.

Schaltet bei thermischer Überlastung den Motor ab und nach Abkühlung selbstständig wieder ein.

Robuster kugelgelagerter Motor, wartungsfrei.

Für Dauerbetrieb geeignet.

Montagehinweise Einfache Montage.

Befestigung mit beigefügtem Schraubenmaterial.

Auch für dickere Scheiben oder Wände geeignet, dabei passendes Befestigungsmaterial bauseitig bereitstellen.

Scheibendicke: EV 31 = 4-20 mm EVR 31 = 4-20 mm EVH 31 = 6-20 mm.

Scheibenausschnitt EV / EVR / EVH 31: Einfachfenster 360 mm.

Elektrischer Anschluss An Klemmleiste im Gehäuse.

Sicherheitshinweise Berührungsschutz auf Innen- und Außenseite gemäß DIN EN ISO 13857.

Artikel: EVH 31, Fördervolumen: 1.400 m³/h, Drehzahl: 1.425 1/min, Luftrichtung: Entlüftung, Drehzahlsteuerbar: ja, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 110 W, Leistungsaufnahme: 110 W, INenn : 0,6 A, IMax: 0,6 A, Schutzart: IP 20, Netzzuleitung: 3 / 1,5 mm², Einbauort: Fenster, Material: Kunststoff, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Gewicht: 6,7 kg, Nennweite: 315 mm, Fördermitteltemperatur bei IMax: 40 °C, Schalldruckpegel: 61 dB(A), Klappenart: manuell

Maico Ventilator EVH 31 online kaufen