


Siemens Indus.Sector Trafo 1-Ph. 1,6/7,3 Upri=600...2 4AM6142-8E

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0773556
EAN	4001869905259
Hersteller	Siemens Indus.Sector
Hersteller-ArtNr	4AM61428ED400FA0
Hersteller-Typ	4AM6142-8ED40-0FA0
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Einphasen-Steuertransformator



Technische Informationen

Ausgeführt als Sicherheits-Tran

Ausgeführt als Trenn-Transformator

Ausgeführt als Spar-Transformator

Primärspannung 1 600...600V

Primärspannung 2 575...575V

Primärspannung 3 550...550V

Primärspannung 4 525...525V

Primärspannung 5 500...500V

Primärspannung 6 480...480V

Primärspannung 7 460...460V

Primärspannung 8 440...440V

Primärspannung 9 415...415V

Primärspannung 10 400...400V

Sekundärspannung 1 230...230V

Sekundärspannung 2 115...115V

Sekundärspannung 6 0...0V

Sekundärspannung 7 0...0V

Sekundärspannung 8 0...0V

Sekundärspannung 9 0...0V

Sekundärspannung 10 0...0V

Bemessungsscheinleistung 1600VA

Isolierstoff-Klasse gemäß IEC 85

Kurzschlussfest

Relative Kurzschlussspannung u_k 1%

Breite 176mm

Höhe 164mm

Tiefe 138mm

Schutzart (IP)

Geeignet für Platinenmontage

Geeignet für Reiheneinbau

Siemens Indus.Sector Trafo 1-Ph.

1,6/7,3 Upri=600...2 4AM6142-8ED40-0FA0 Primärspannung 1 600 ...

600V, Primärspannung 2 575 ...

575V, Primärspannung 3 550 ...

550V, Primärspannung 4 525 ...

525V, Primärspannung 5 500 ...

500V, Primärspannung 6 480 ...

480V, Primärspannung 7 460 ...

460V, Primärspannung 8 440 ...

440V, Primärspannung 9 415 ...

415V, Primärspannung 10 400 ...

400V, Sekundärspannung 1 230 ...

230V, Sekundärspannung 2 115 ...

115V, Sekundärspannung 6 0V, Sekundärspannung 7 0V, Sekundärspannung 8 0V, Sekundärspannung 9 0V, Sekundärspannung 10 0V, Bemessungsscheinleistung 1600VA, Isolierstoff-Klasse gemäß IEC 85 B, Relative Kurzschlussleistung u_k 2,1%, Breite 176mm, Höhe 164mm, Tiefe 138mm, Schutzart (IP) IP00, Transformator SITAS, Phasen: 1, PN/PN (S6) (kVA): 1,6/7,3, Upri (V): 600-575-550-525-500-480-460-440-415-400-240-230, Usec (V): 2x115, Isec (A): 2x6,96, F (Hz): 50...60, Schaltgruppe/Schirmwicklung: li0/0, tA/ISO-Kl.: 40/B, IP00, Anschluss: Schraub-/Flachsteckanschluss, Montage: Schrauben, EN61558-2-1,-2-2,-2-4 >SteuertransformatorTrenntransformator

[Siemens Indus.Sector Trafo 1-Ph. 1,6/7,3 Upri=600...2 4AM6142-8E online](#)

[kaufen](#)

