Verschiedene-Diverse H07ZZ-F 4G 10 Tr.500 Gummiltg halogen



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0131018
EAN	
Hersteller	Verschiedene-Diverse
Hersteller-ArtNr	H07ZZ-F 4G10 Tr.500
Hersteller-Typ	H07ZZ-F 4G 10
Verpackungseinheit	500 Meter
Artikelklasse	Flexible Leitung

Technische Informationen

Leiter-Nennquerschnitt	10mm²
Leiter-Klasse	
Ader-Zahl	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schutzleiter	
Schirm	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Ausführung	
Flammwidrig	
Raucharm nach EN 61034-2	
Außendurchmesser ca.	23.5mm
Zul. max. Leitertemperatur	70°C
Zul. Kabelaußentemperatur, in l	-40...90°C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt	-40...90°C
Nennspannung U0	450V
Nennspannung U	750V

Verschiedene-Diverse H07ZZ-F 4G 10 Tr.500 Gummiltg halogenfrei Leiter-Nennquerschnitt 10mm², Leiter-Klasse Kl.6 = feinstdrähtig, Ader-Zahl 4, Ader-Isolation sonstige, Ader-Kennzeichnung Farbe, Schutzleiter, Mantel-Material sonstige, Mantel-Farbe schwarz, Ausführung rund, Flammwidrig nein, Außendurchmesser ca.

23,5mm, Zul.

max.

Leitertemperatur 70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -40 ...

90°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

90°C, Nennspannung U0 450V, Nennspannung U 750V, Leiter-Material Kupfer, blank, Die halogenfreie Gummiaderleitung H07ZZ-F wurde für den Anschluss von Werkzeugen, beweglichen Geräten und Maschinen in trockenen und feuchten Räumen, im Freien und auf Baustellen entwickelt.

Sie eignet sich auch für die feste Verlegung, z.B.

auf Putz in provisorischen Bauten sowie die direkte Verlegung auf Bauteilen von Maschinen, usw.

Kupferbasis: EUR 150,- je 100 kg

Verschiedene-Diverse H07ZZ-F 4G 10 Tr.500 Gummiltg halogen online

kaufen