


## WAGO Kontakttechnik Doppelstockklemme m. 2 Dioden 1N 4007 281-63

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0425132
EAN	4045454197339
Hersteller	WAGO Kontakttechnik
Hersteller-ArtNr	281-635/281-492
Hersteller-Typ	281-635/281-492
Verpackungseinheit	50 Stück
Artikelklasse	Bauelement-Reihenklemme



### Technische Informationen

Explosionsgeprüfte Ausführung	
Anschließbarer Leiterquerschnitt ohne Aderendhülse	0,08...4mm <sup>2</sup>
Anschließbarer Leiterquerschnitt mit Aderendhülse	0,08...4mm <sup>2</sup>
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig	0,08...4mm <sup>2</sup>
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse	0,08...4mm <sup>2</sup>
Bemessungsstrom I <sub>n</sub>	0.5A
Bemessungsspannung	250V
Ausführung elektrischer Anschluss	1
Ausführung elektrischer Anschluß	
Anschlussposition	
Anzahl der Etagen	
Anzahl der Klemmstellen je Etage	
Etagen intern gebrückt	
Montageart	
Werkstoff des Isolierkörpers	
Betriebstemperatur	105...105°C
Brennbarkeitsklasse des Isolierkörpers	
Breite/Rastermaß	6mm
Höhe bei niedrigstbauender Montage	58.5mm
Länge	73.5mm
Abschlussplatte erforderlich	
Farbe	
Bauelementetyp	

WAGO Kontakttechnik Doppelstockklemme m.

2 Dioden 1N 4007 281-635/281-492 Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,08 ...

4mm<sup>2</sup>, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,08 ...

4mm<sup>2</sup>, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,08 ...

4mm<sup>2</sup>, Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,08 ...

4mm<sup>2</sup>, Bemessungsstrom  $I_n$  0,5A, Bemessungsspannung 250V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Federzuganschluss, Anschlussposition oben, Anzahl der Etagen 2, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Montageart Hutschiene 35 mm, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Betriebstemperatur 105 ...

105°C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Breite/Rastermaß 6mm, Höhe bei niedrigstbauender Montageart 58,5mm, Länge 73,5mm, Abschlussplatte erforderlich, Farbe grau, Bauelementetyp Diode,

[WAGO Kontakttechnik Doppelstockklemme m. 2 Dioden 1N 4007 281-63 online](#)

[kaufen](#)

