

## Osram Leuchtstofflampe Ringform T5 kws 2GX13 FC 40W/865

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1300144
EAN	4050300528502
Hersteller	Osram
Hersteller-ArtNr	FC40/865
Hersteller-Typ	FC 40W/865
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Leuchtstofflampe



### Technische Informationen

Schwarzlichtlampe	
Lampenleistung	40W
Lichtstrom	3300lm
Sockel	
Farbwiedergabeindex CRI	
Farbtemperatur	6500K
Lampenform	
Lampenlichtausbeute	83lm/W
Lichtfarbe	
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1	
Rohrdurchmesser	16mm
Länge	305mm
Ringdurchmesser	300mm
Interner Reflektor	
Farbe	
Anwendung	
Splitterschutz	
Zündstreifen	
Schnellstart	
Starterloser Betrieb	
Vollspektrumlampe	
Geeignet für Ex-Leuchten	
Geeignet für Notlicht	
Doppelwandig	
Für Anwendung bei niedrigen T	
Energieeffizienzklasse	
Mittlere Nennlebensdauer	12000h

Osram Leuchtstofflampe Ringform T5 kws 2GX13 FC 40W/865 Lichtstrom 3300lm, Mittlere Nennlebensdauer 12000h, Energieeffizienzklasse A, Lampenleistung 40W, Sockel 2GX13, Farbwiedergabestufe 80-89 (Klasse 1B), Farbtemperatur 6500K, Lampenform Ring, Lampenlichtausbeute 83lm/W, Lichtfarbe 865, Lichtfarbe gemäß EN 12464-1 kühl >5300 K, Rohrdurchmesser 16mm, Länge 305mm, Ringdurchmesser 300mm, Farbe sonstige, Anwendung allgemein, Gewichteter Energieverbrauch in 1000 Stunden 44kWh, Designer und Architekten wünschen sich gefällige Alternativen zu den üblichen Lichtbändern.

Sie verlangen nach runden, harmonisch integrierbaren Leuchten.

Ausgehend von den lichtstarken LUMILUX® T5 HO hat OSRAM daher die ringförmige Leuchtstofflampe LUMILUX® T5 FC® (Fluorescent Circline) in zwei Durchmessern entwickelt.

In jeder Richtung eine runde Lösung Der innovative Weg für alle Lichtplaner und Architekten, die auch mal anders als in Lichtbändern oder eckigen Rastern denken möchten: Das ringförmige System LUMILUX® T5 FC® macht den Weg frei für unkonventionelle, lichtstarke Rundleuchten und vielseitigen Einsatz der FC 22 W, 40 W und 55 W.

Die Kreisform der LUMILUX® T5 FC® ermöglicht die Konstruktion runder Leuchten mit richtungsneutralem Licht.

Schlanke Lampe, flache Leuchte Ebenfalls nur 16 mm Rohrdurchmesser erlauben auch ungewöhnlich flache, kompakte Leuchtenkonzepte mit hohem Leuchtenbetriebswirkungsgrad.

Viele Leuchtenhersteller haben die runde Lichtidee mit dem LUMILUX® T5 FC®-System von OSRAM aufgegriffen und zahlreiche innovative Leuchten mit unkonventionellem Design und optimalem Wirkungsgrad auf den Markt gebracht.

[Osram Leuchtstofflampe Ringform T5 kws 2GX13 FC 40W/865 online kaufen](#)

