

## Lapp Kabel&Leitung UNITRONIC FD CP (TP) plus UL 5x2x0,5 0030940

Allgemeine Informationen

ET0126692

Artikelnummer

**EAN** 4044774737003

Hersteller Lapp Kabel&Leitung

Hersteller-ArtNr 0030940/500

Hersteller-Typ 0030940 T500

Verpackungseinheit 1 Meter

Artikelklasse Datenkabel

## **Technische Informationen**

Leiter-Material

Leiter-Nennquerschnitt  $0.5 \text{mm}^2$ 

Leiter-Klasse

Ader-Zahl

Verseilelement

Ader-Isolation

Ader-Kennzeichnung

Schirm über Verseilelement

Schirm über Verseilung

Mantel-Material

Mantel-Farbe

Flammwidrig

Raucharm nach EN 61034-2

Außendurchmesser ca. 11.9mm

Zul. Kabelaußentemperatur, in I-40...80°C

Zul. Kabelaußentemperatur, fest-40rlegg°C

Lapp Kabel&Leitung UNITRONIC FD CP (TP) plus UL 5x2x0.5 0030940 T500 Leiter-Material Kupfer, blank, Leiter-Nennquerschnitt 0,5mm², Leiter-Klasse Kl.6 = feinstdrähtig, Ader-Zahl 10, Verseilelement Paare, Ader-Isolation Polyolefin, Ader-Kennzeichnung Farbe, Schirm über Verseilelement ohne, Schirm über Verseilung Geflecht, Mantel-Material PUR (Polyurethan), Mantel-Farbe grau, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Außendurchmesser ca.

11,9mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -40 ...



80°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

80°C, UNITRONIC® FD CP (TP) plus - geschirmte und paarverseilte PUR-Datenleitung, UL/CSA CMX gelistet, für dauerhaft bewegten Einsatz und raue Umgebungsbedingungen

Lapp Kabel&Leitung UNITRONIC FD CP (TP) plus UL 5x2x0,5 0030940 online

kaufen