

Philips Leuchte PLS Tragschiene 4MX056 583 7x2.5 WH

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1534786
EAN	4030732551217
Hersteller	Philips Leuchten
Hersteller-ArtNr	55121799
Hersteller-Typ	4MX056 583 7x2.5 WH
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Tragschiene für Lichtbandsystem



Technische Informationen

Ausführung	
Lampenleistung der Lichtleiste	58W
Variabler Geräteträgerabstand	
Mit Verdrahtung	
Anzahl der Verdrahtungsadern	
Querschnitt der Verdrahtungsadern	2,5mm ²
Geeignet für Kabelrinne	
Mit Kabelrinne	
Elektrischer Anschluss mit Stec	
Integrierte elektromechanische Kupplung	
Werkstoff	
Farbe	
Länge	4590mm
Breite	83mm
Höhe	57.4mm
Schutzklasse	
Schutzart (IP)	

Philips Leuchte PLS Tragschiene 4MX056 583 7x2.5 WH Ausführung 3-längig, Lampenleistung der Lichtleiste 58W, Mit Verdrahtung, Anzahl der Verdrahtungsadern 7, Querschnitt der Verdrahtungsadern 2,5mm², Elektrischer Anschluss mit Stecksystem, Werkstoff Stahl, Farbe weiß, Länge 4590mm, Breite 83mm, Höhe 57,4mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Maxos TL-D / LED Standardtragschienen, robust und flexibel.

Die Tragschiene hat zwei Aufgaben: sie dient sowohl als stabile Montageschiene für die Lichtträger als auch als Gehäuse für die Stromversorgungskabel der einzelnen Einheiten.

Alle Schienenabschnitte bestehen aus weiß oder silbern lackiertem feuerverzinktem Stahl.

Sie sind in Längen von 1, 2 und 3 Lichtträgern für 36 W und 58 W lieferbar.

In die Schiene sind ein (5- oder 7-adriges) oder zwei (2 x 5-adrige oder 2 x 7-adrige) Flachbandkabel integriert, so dass jederzeit (in Verbindung mit einem integrierten Phasenwahlschalter und Anschlussblöcken) eine sichere und korrekte Verkabelung möglich ist.

Das 7-adrige Kabel dient zum Anschluss einer Lichtregelung oder Notbeleuchtung an die mit einem Notlicht-Akkupaket ausgestatteten Lichtträger.

Doppelkabel (2 x 5- oder 2 x 7-adrig) werden benötigt, wenn die Lichtträger mit einer kompletten separaten Stromversorgung verbunden werden sollen.

Sie kommen vor allem für Notbeleuchtungen über zentrale Notfallakkus oder separate Schaltvorgänge zum Einsatz.

In diesen Fällen sind dann keine zusätzlichen Anschlussblöcke oder Kabel erforderlich.

[Philips Leuchte PLS Tragschiene 4MX056 583 7x2.5 WH online kaufen](#)

