# WAGO Kontakttechnik Durchgangsklemme 0,08-2,5/4qmm or 870-902



## Allgemeine Informationen

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | ET0456328 |
| EAN | 4044918478328 |
| Hersteller | WAGO Kontakttechnik |
| Hersteller-ArtNr | 870-902 |
| Hersteller-Typ | 870-902 |
| Verpackungseinheit | 100 Stück |
| Artikelklasse | Durchgangs-Reihenklemme |

## Technische Informationen

| | |
|---|---|
| Anschließbarer Leiterquerschni | 0.08...4mm² rendhülse |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig | 0.08...2.5mm² mit Aderendhülse |
| Anschließbarer Leiterquerschni | 0.08...2.5mm² |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig | 0.08...2.5mm² |
| Bemessungsstrom In | 24A |
| Bemessungsspannung | 500V |
| Ausführung elektrischer Anschl | |
| Ausführung elektrischer Anschluss 2 | |
| Anschlussposition | |
| Anzahl der Etagen | |
| Anzahl der Klemmstellen je Eta | |
| Montageart | |
| Werkstoff des Isolierkörpers | |
| Betriebstemperatur | 105...105°C |
| Brennbarkeitsklasse des Isolier | |
| Breite/Rastermaß | 5mm |
| Höhe bei niedrigstbauender Mo | 27.5mm |
| Länge | 44.5mm |
| Explosionsgeprüfte Ausführung | |
| Abschlussplatte erforderlich | |
| Farbe | |
| Etagen intern gebrückt | |

WAGO Kontakttechnik Durchgangsklemme 0,08-2,5/4qmm or 870-902 Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,08 ...

4mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,08 ...

2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,08 ...

2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,08 ...

2,5mm², Bemessungsstrom In 24A, Bemessungsspannung 500V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Federzuganschluss, Anschlussposition oben, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Montageart Hutschiene 35 mm, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Betriebstemperatur 105 ...

105°C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Breite/Rastermaß 5mm, Höhe bei niedrigstbauender Montageart 27,5mm, Länge 44,5mm, Abschlussplatte erforderlich, Farbe orange, Etagen intern gebrückt,

WAGO Kontakttechnik Durchgangsklemme 0,08-2,5/4qmm or 870-902 online

kaufen