

## ESYLUX ESYLUX Notleuchte 21m EKW LLP 6W/T5 SLB FLP

### Allgemeine Informationen

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Artikelnummer      | ET1412332          |
| EAN                | 4015120026805      |
| Hersteller         | ESYLUX ESYLUX      |
| Hersteller-ArtNr   | EN10026805         |
| Hersteller-Typ     | SLB FLP            |
| Verpackungseinheit | 1 Stück            |
| Artikelklasse      | Sicherheitsleuchte |

### Technische Informationen

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Ballwurfsicher                 |            |
| Montageart                     |            |
| Leuchtmittel                   |            |
| Mit Leuchtmittel               |            |
| Fassung                        |            |
| Lampenleistung                 | 6W         |
| Werkstoff des Gehäuses         |            |
| Gehäusefarbe                   |            |
| Werkstoff der Abdeckung        |            |
| Art der Kennzeichnung          |            |
| Geeignet für Kennzeichnungsart |            |
| Überwachungseinrichtung        |            |
| Schaltungsart                  |            |
| Mit Fernschalteranschluss      |            |
| Einspeisung                    |            |
| Nennspannung                   | 207...253V |
| Schutzklasse                   |            |
| Schutzart (IP)                 |            |
| Länge                          | 150mm      |
| Breite                         | 250mm      |
| Höhe/Tiefe                     | 135mm      |
| Lichtstrom bei Notbetrieb      | 60lm       |
| Erkennungsweite                | 21m        |

ESYLUX ESYLUX Notleuchte 21m EKW LLP 6W/T5 SLB FLP Montageart Deckenanbau, Leuchtmittel Leuchtstofflampe, Fassung sonstige, Lampenleistung 6W, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Gehäusefarbe weiß, Werkstoff der

Abdeckung Kunststoff opal, Art der Kennzeichnung ein-/zweiseitig, Geeignet für Kennzeichnungsart Aufkleber, Überwachungseinrichtung Prüftaster, Schaltungsart Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung, Einspeisung dezentral (Einzelbatterie), Nennspannung 207 ...

253V, Schutzklasse II, Schutzart (IP) IP54, Nennbetriebsdauer 3h, Mit Leuchtmittel, Länge 150mm, Breite 250mm, Höhe/Tiefe 135mm, Lichtstrom bei Notbetrieb 60%, Erkennungsweite 21m, Einzelbatterie-Notleuchte mit 3 h Notlichtdauer und 21 m Erkennungsweite für Wand- und Deckenmontage.

Vorbereitet für Wandausleger- und Pendelmontage mittels Zubehör.

Inklusive Leuchtmittel (Leuchtstofflampe).

Funktionskontrolle konventionell mit Prüftaster, Statusanzeige durch LED.

Dauer- und Bereitschaftsschaltung.

Zusätzlicher Lichtaustritt nach unten.

Inklusive NiCd-Akku mit verpolungssicherem Steckanschluss.

Anschluss mittels Steckklemmen.

Leitungseinführung wahlweise von hinten oder seitlich (selbstdichtende Membrane).

Gehäuse aus Polypropylen (PP).

[ESYLUX ESYLUX Notleuchte 21m EKW LLP 6W/T5 SLB FLP online kaufen](#)

