

## Ridi-Leuchten EB-Leuchte EPP 118 EVG

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1530871
EAN	4029299058710
Hersteller	Ridi-Leuchten
Hersteller-ArtNr	0720 035
Hersteller-Typ	EPP 118 EVG
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	



### Technische Informationen

Höhe/Tiefe  
Geeignet für Durchgangsverdrahtung

Fassung  
Breite  
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar

Leuchtmittel  
Länge  
Farbe steuerbar (RGB)  
Einbau in isolierte Decken, Brar  
Art der Leuchte  
Lichtaustritt

Lichtverteilung  
Nennspannung

Farbe der Abdeckung  
Geeignet für Notlicht  
Brandschutz "D"  
Werkstoff der Abdeckung  
Dimmbar  
Ballwurfsicher

Mit Betriebsgerät  
Schutzart (IP)  
Geeignet für Lichtbandkonfiguration

Schutzklasse

Gehäusefarbe

Lampenleistung

Einbaubreite

Werkstoff des Gehäuses

Mit Leuchtmittel

Geeignet für Leuchtmittelanzahl

Ridi-Leuchten EB-Leuchte EPP 118 EVG Art der Leuchte Paneelleuchte, Leuchtmittel Leuchtstofflampe D=26 mm, Fassung G13, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Lampenleistung 18W, Betriebsgerät EVG Standard, Betriebsgerät enthalten, Nennspannung 230 ...

240V, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Gehäusefarbe weiß, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff strukturiert, Farbe der Abdeckung ohne, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Länge 637mm, Breite 105mm, Höhe/Tiefe 95mm, Einbaubreite 84mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Brandschutz "F", Geeignet für den Einbau in Metallpaneeldecken mit den mitgelieferten Befestigungswinkeln.

Nicht für Decken mit Füllstreifen geeignet.

Gehäuse aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet mit Kabeleinführung im Leuchtenboden und vorgestanzten, ausbrechbaren Kabeleinführungen in den Stirnteilen.

In das Leuchtengehäuse sind Wannenthalfedern für die sichere Befestigung der hochtransparenten, aus PMMA bestehenden, Kunstglaswanne mit Prismenstruktur eingebaut.

Die Leuchte hat die Schutzart IP 20 und der Lichtaustritt IP 40

[Ridi-Leuchten EB-Leuchte EPP 118 EVG online kaufen](#)

