

Philips Leuchte PLS Scheinwerfer RVP351 SON-T400W KS

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1454423
EAN	8711559149776
Hersteller	Philips Leuchten
Hersteller-ArtNr	14977600
Hersteller-Typ	RVP351 SON-T400W KS
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht



Technische Informationen

Raster gelocht

Dimmbar

Montageart

Ausführung des Rasters

Schaltung

Ausführung

Farbe der Abdeckung

Werkstoff der Abdeckung

Einbau in isolierte Decken, Brar

Lampenleistung

Reflektor gelocht

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem

Ballwurfsicher

Mit Bewegungsmelder

Leuchtmittel

Mit Leuchtmittel

Geeignet für Leuchtmittelanzahl

Betriebsgerät	
Mit Betriebsgerät	
Nennspannung	230...230V
Werkstoff des Gehäuses	
Ausführung der Oberfläche	
Gehäusefarbe	
Reflektor	
Lichtverteilung	
Ausstrahlungswinkel	
Länge	476mm
Breite	464mm
Höhe/Tiefe	146mm
Schutzklasse	
Schutzart (IP)	
Schlagfestigkeit	
Brandschutz "D"	
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	

Philips Leuchte PLS Scheinwerfer RVP351 SON-T400W KS Ausführung sonstige, Montageart Anbau, Mit Montagebügel, Leuchtmittel Natriumdampf-Hochdrucklampe, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 1, Fassung E40, Lampenleistung 400W, Betriebsgerät KVG, Betriebsgerät enthalten, Zündgerät konventionell, Zündgerät enthalten, Schaltung parallelkompensiert, Nennspannung 230 ...

230V, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Ausführung der Oberfläche matt, Gehäusefarbe grau, Werkstoff der Abdeckung Glas transparent, Farbe der Abdeckung sonstige, Ausführung des Rasters sonstige, Werkstoff des Rasters sonstige, Reflektor hochglänzend, Lichtverteilung symmetrisch, Ausstrahlungswinkel breitstrahlend, Länge 476mm, Breite 464mm, Höhe/Tiefe 146mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP65, Schlagfestigkeit IK07, Brandschutz "F", Extremtemperatur 0 ...

35°C, Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec., Mit Leuchtmittel, Tempo 3 ı kompakt und vielseitig Die Scheinwerferfamilie Tempo zeichnet sich durch ihre kompakte und robuste Bauform aus.

Erhältlich in drei Baugrößen mit sowohl symmetrisch als auch asymmetrisch strahlenden Reflektoren eignen sich die Scheinwerfer für eine Vielzahl von

Außenanwendungen.

So können mit den unterschiedlichsten Lampentypen sowohl Bauwerke, Fassaden und Reklamewände als auch Nutzflächen in das richtige Licht gesetzt werden.

Mit ihren kompakten, in Metallic-grau beschichteten Gehäusen fügen sich die Scheinwerfer harmonisch in die Umgebung ein.

Die Reflektoren aus eloxiertem Aluminium sorgen für eine hocheffiziente Lichtbündelverteilung.

Der stabile Montagebügel aus Stahl ist mit einer Gradskala zum einfachen Ausrichten versehen.

Sowohl Lampe als auch Vorschaltgerät sind über die mit Edelstahlclips fixierte aufklappbare Frontglasscheibe sehr einfach zugänglich, so dass Wartungsarbeiten schnell und damit kostengünstig durchgeführt werden können.

[Philips Leuchte PLS Scheinwerfer RVP351 SON-T400W KS online kaufen](#)

