

## Berker Schuko-Steckd.w.s 400641

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0818663
EAN	4011334230861
Hersteller	Berker
Hersteller-ArtNr	400641
Hersteller-Typ	400641
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Steckdose



### Technische Informationen

Ausführung
Anzahl der Einheiten
Anzahl der Module (bei Modulb.)
Anzahl der Steckdosen schaltbar
Abdeckung
Aufdruck/Kennzeichnung
Anschlussart
Mit Klappdeckel
Mit erhöhtem Berührungsschutz
Textfeld/Beschriftungsfläche
Farbe
RAL-Nummer (ähnlich)
Transparent
Abschließbar
Auswurfmechanismus
Isolierter Einbau
Mit Funktionsbeleuchtung
Mit Orientierungsbeleuchtung
Überspannungsschutz
Fehlerstromschutz
Mit Feinsicherung
Sonderstromversorgung
Montageart
Befestigungsart
Werkstoff
Werkstoffgüte
Oberfläche
Ausführung der Oberfläche

## Verdreher Zentraleinsatz

Nennstrom	16A
Nennspannung	250V
Frequenz	50...60Hz
Phasenabgriff	
Für "erschwerte Bedingungen" (	
Gerätebreite	61mm
Gerätehöhe	61mm
Gerätetiefe	47mm

Berker Schuko-Steckd.ws 400641 Ausführung SCHUKO, Anzahl der Einheiten 1, Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0, Anzahl der Steckdosen schaltbar 0, Abdeckung Komplettgehäuse, Aufdruck/Kennzeichnung sonstige, Anschlussart Schraubklemme, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 1013, Mit Funktionsbeleuchtung, Überspannungsschutz, Sonderstromversorgung sonstige, Montageart Aufputz, Befestigungsart Befestigung mit Schraube, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Duroplast, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche glänzend, Nennstrom 16A, Nennspannung 250V, Frequenz 50 ...

60Hz, Phasenabgriff ohne, Gerätebreite 61mm, Gerätehöhe 61mm, Gerätetiefe 47mm, Farbvariante weiß, Anzahl der aktiven Kontakte (rund) 2, Anzahl der aktiven Kontakte (flach) 0, Steckdose SCHUKO mit Überspannungsschutz und Beschriftungsfeld Aufputz weiß, glänzend 16 A, 250 V~, 50/60 Hz Überspannungsschutz nach EN 61643-11 und VDE 0675-6, -11 Verbindungsklemmen nach VDE 0620-1 Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1 Bauart nach DIN 49440 Beschriftungsfeldhöhe für P-touch Band 6 mm ausgelegt.

- mit Aufdruck - mit Kontroll-LED für Betrieb/Fehler - mit akustischer Fehlermeldung - mit Hohlboden - Öffnung für Einführung oben und unten, ausbrechbar - mit Schraubklemmen

[Berker Schuko-Steckd.ws 400641 online kaufen](#)

