

## Busch-Jaeger Wächtersensor ws Präsenz tech 360Grad 6813-101

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0840781
EAN	4011395020302
Hersteller	Busch-Jaeger
Hersteller-ArtNr	6800-0-2177
Hersteller-Typ	6813-101
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Bewegungsmelder-Sensor



### Technische Informationen

Montageart	
Konstantlichtregelung	
HLK-Ansteuerung	
Vernetzbar	
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	
Montagehöhe	2.5m
Max. Reichweite zu einer Seite	6m
Max. Reichweite frontal	6m
Erfassungsfeld Durchmesser at 8m	
Ansprechhelligkeit einstellbar	
Teach-Funktion für Ansprechhe	
Treppenhausüberwachung	
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Halogenfrei	
Geeignet für Schutzart (IP)	
Betriebsartenschalter	
Min. Einschaltdauer	10s
Max. Einschaltdauer	30min
Erfassungswinkel horizontal	360...90°
Farbe	
RAL-Nummer (ähnlich)	

Busch-Jaeger Wächtersensor ws Präsenz tech 360Grad 6813-101 Montageart Unterputz, Konstantlichtregelung, HLK-Ansteuerung, Vernetzbar, Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung, Montagehöhe 2,5m, Max.

Reichweite zu einer Seite 6m, Max.

Reichweite frontal 6m, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden 8m, Ansprechhelligkeit einstellbar, Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit, Treppenhausüberwachung, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Min.

Einschaltdauer 10s, Max.

Einschaltdauer 30min, Erfassungswinkel horizontal 360 ...

90°, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Farbvariante studioweiß matt, Busch-Wächter®, Busch-Wächter® Präsenz tech, Busch-Wächter® Präsenz tech, studioweiß matt, Busch-Wächter® Präsenz tech Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten und Dimmen von Beleuchtungen.

Zur Konstantlichtregelung in Kombination mit Dimmer-Einsatz 6524 U, 6526 U, 6593 U oder 6550 U-101.

Zur Heizung-/Klima-/Lüftungsregelung in Kombination mit Serieneinsatz 6402 U.

Für Relais-Einsatz 6401 U-102, 6402 U und 6812 U-101.

Für MOS-Fet-Einsatz 6804 U-101.

Für Nebenstellen-Einsatz 6805 U.

Fernbedienbar über IR-Handsender 6010-25.

Erfassungsbereich (bei 2,5 m Montagehöhe): kreisförmig, 8 m Durchmesser.

Intelligente Einschaltverzögerung.

Überwachungsdichte: 72 Sektoren mit 640 Schaltsegmenten.

Ausschaltverzögerung: ca.

10 s - 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.

Öffnungswinkel: 360 ° Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - 1000 Lux Montagehöhe: 2 m -

8 m Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: 0 °C bis 35 °C 60669-2-1,  
British Standard EN 60669-2-1

[Busch-Jaeger Wächtersensor ws Präsenz tech 360Grad 6813-101 online kaufen](#)

